

# IMPRIMANTE COULEUR ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® VERSALINK®

Productivité hautes performances, personnalisable.

C500/C505



ConnectKey®  
Technology

**GROUPE**  
networks

xerox 

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500 et imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C505

Conçues pour les équipes de travail qui ont un rythme soutenu, l'imprimante couleur VersaLink C500 et l'imprimante multifonction couleur C505 franchissent un nouveau niveau de performances. Connectées aux référentiels de cloud, compatibles avec les appareils mobiles et faciles à personnaliser, la C500 et la C505 sont vos assistants professionnels au cœur de l'environnement de travail, vous permettant de donner le meilleur aujourd'hui tout en vous préparant pour l'avenir.

## **PUISSANTE, FIABLE, SÉCURISÉE.**

Prête à l'emploi, votre VersaLink C500 ou C505 exécutera avec perfection les tâches qui augmenteront la productivité de vos collaborateurs. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail en toute simplicité.

Totalement repensées pour garantir une fiabilité supérieure, les VersaLink C500 et C505 offrent une nouvelle conception matérielle associant une réduction du nombre de pièces mobiles et une tête d'impression Hi-Q LED avancée.

Les périphériques VersaLink regorgent de fonctions et de technologies Xerox performantes, conçues pour accélérer le partage d'informations et éliminer les flux de production inefficaces. Garantisiez la précision des informations avec l'aperçu de numérisation et de télécopie<sup>1</sup>, et optimisez vos documents numérisés grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR)<sup>2</sup>.

Pour la protection des informations critiques, les périphériques VersaLink intègrent les fonctions de sécurité les plus avancées, comme l'impression sécurisée et l'authentification par carte pour le contrôle d'accès.

Misez sur une qualité d'impression supérieure pour profiter d'un résultat incomparable. Une résolution d'impression allant jusqu'à 1200 x 2400 ppp dpi associe un texte net, des détails fins et une intensité exceptionnelle des couleurs.

## **SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ ET INNOVATION.**

Vous pouvez configurer l'écran tactile capacitif couleur 7 pouces (5 pouces sur la C500) selon vos besoins, pour gérer les tâches et les fonctions simplement, comme sur un appareil mobile, par touches, glissements et pincements.

Optimisez votre productivité en créant des applications à une touche personnalisées<sup>3</sup> pour automatiser les workflows à plusieurs étapes pour des individus ou des groupes. Il vous suffit d'appuyer sur votre nouvelle appli pour effectuer la tâche que vous avez configurée. Et il suffit aux groupes et utilisateurs individuels d'entrer un identifiant et un mot de passe une seule fois pour tirer parti d'un accès rapide et sécurisé à des pré-réglages adaptés à des tâches spécifiques, des contacts individualisés et des applications courantes sur un écran d'accueil personnalisé.

## **FLEXIBILITÉ BASÉE SUR LES APPLICATIONS ET LIBERTÉ MOBILE.**

L'imprimante couleur VersaLink C500 et l'imprimante multifonction couleur VersaLink C505 vous offrent toute liberté pour organiser votre travail à votre convenance, où que vous soyez, grâce aux applications cloud qui permettent d'interagir avec Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et Dropbox™. Des applications supplémentaires sont disponibles depuis la Xerox® App Gallery.

Aujourd'hui, il est indispensable que les professionnels puissent se connecter et imprimer à partir de divers appareils. Les périphériques VersaLink répondent à ce défi au moyen de plusieurs fonctionnalités : Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service pour Android™, NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair et Mopria®, plus Wi-Fi Direct et Wi-Fi en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup> VersaLink C505 uniquement (aperçu fax disponible sur les imprimantes multifonctions VersaLink équipées de cette fonction)

<sup>2</sup> Disponible pour VersaLink C505 uniquement

Pour en savoir plus sur les fonctions du périphérique VersaLink, consultez le site [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

### **TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY® : LE CENTRE STRATÉGIQUE DE VOTRE ÉCOSYSTÈME DE PRODUCTIVITÉ**

Xerox, au cœur de l'environnement de travail moderne, nous présente la prochaine révolution dans la productivité sur le lieu de travail. Bénéficiant d'une expérience utilisateur uniforme sur une large gamme d'appareils et d'une bibliothèque croissante d'applications permettant d'étendre les fonctionnalités, vous travaillerez plus vite, plus efficacement et plus intelligemment.

#### **Expérience utilisateur intuitive**

Un mode d'interaction totalement nouveau, et pourtant familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation particulièrement simple.

#### **Prêt pour la connexion aux environnements mobiles et cloud**

Connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux applications hébergées qui vous permettent de travailler où vous le voulez, quand vous le souhaitez et de la façon qui vous convient.

#### **Sécurité de référence**

Protection multi-niveau totale pour les documents et les données, capable de prévenir et d'éliminer les menaces tout en respectant, voire dépassant, la conformité aux réglementations.

#### **Compatibilité avec les services de nouvelle génération**

Travaillez et gérez les ressources plus efficacement. L'intégration facile de Xerox® Managed Print Services (services de gestion déléguée des impressions) permet d'administrer à distance la prestation de services et la livraison de consommables.

#### **Une passerelle vers de nouvelles possibilités**

Étendez instantanément vos capacités avec l'accès à la Xerox App Gallery, proposant des applications conçues pour optimiser les workflows documentaires. Confiez à notre réseau de partenaires la conception de solutions métier innovantes.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500**  
Impression.

**Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C505**  
Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.

**1 Bac récepteur de 500 feuilles** avec capteur de magasin plein (capacité de 400 feuilles sur C505).

**2 Logement de lecteur de carte** pour lecteur de carte interne (la C500 offre un compartiment pour lecteur de carte interne derrière l'écran tactile).

**3 Disque dur de 320 Go en option** (standard sur la C505/X) pour augmenter les capacités de nombreuses fonctions basées sur les applications.

**4 Port USB frontal<sup>2</sup>** pour imprimer ou numériser rapidement depuis ou vers<sup>3</sup> une clé USB standard.

**5 Le départ manuel de 150 feuilles** gère les formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.

**6 Le magasin 1** gère jusqu'à 550 feuilles de formats personnalisés, de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm.

**7 Un chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles (CAD recto verso) à un passage** numérise des originaux recto-verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

**8 Le support en option (avec base sur roulettes)** permet de ranger les cartouches de toner et les autres consommables.

**9 Le magasin grande capacité (avec base sur roulettes)** ajoute jusqu'à 2 000 feuilles de formats standard, de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm.

**10 Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 magasins de 550 feuilles supplémentaires** ajoute 2 000 feuilles en format standard de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm.

<sup>2</sup> Les ports USB peuvent être désactivés

<sup>3</sup> VersaLink C505 uniquement.

### PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DU MODE TACTILE.

Nous vous présentons l'interface tactile couleur la plus avancée de l'industrie. De 7 pouces (C505) ou 5 pouces (C500), elle permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

L'ensemble du design de l'écran est étudié pour optimiser l'expérience utilisateur, simplifier les tâches les plus complexes et permettre un accès simple et rapide aux applicatifs métier propres à chaque utilisateur authentifié.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Cet équilibre de technologies matérielles et de fonctionnalités logicielles favorise l'interaction des utilisateurs avec l'imprimante couleur VersaLink C500 et l'imprimante multifonction couleur VersaLink C505 pour améliorer leur productivité.



# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500/C505



L'imprimante couleur VersaLink C500 et l'imprimante multifonction couleur VersaLink C505 intègrent la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

| SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE             | VersaLink C500/N                                                                                                                                                                                                     | VersaLink C500/DN | VersaLink C505/S                                                                                                                                              | VersaLink C505/X                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rapidité                                   | Jusqu'à 43 ppm                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                               |                                    |
| Volume mensuel <sup>1</sup>                | Jusqu'à 120 000 pages <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                               |                                    |
| Processeur/Mémoire/Disque dur              | 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 320 Go en option                                                                                                                                                                         |                   | 1,05 GHz/4 Go/disque dur de 320 Go en option                                                                                                                  | 1,05 GHz/4 Go/disque dur de 320 Go |
| Connectivité                               | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair                        |                   |                                                                                                                                                               |                                    |
| Fonctionnalités du contrôleur              | Carnet d'adresses unifié (C505), Configuration Cloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting                                                                          |                   |                                                                                                                                                               |                                    |
| <b>Gestion du papier</b>                   |                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>Chargeur automatique de documents recto verso à un passage (CAD recto verso)</b> 100 feuilles ; Formats personnalisés : De 140 x 140 mm à 216 x 356 mm     |                                    |
| Alimentation Standard                      | N/A                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                               |                                    |
|                                            | <b>Départ manuel</b> : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm<br><b>Magasin 1</b> : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm               |                   |                                                                                                                                                               |                                    |
| En option                                  | <b>Jusqu'à 4 magasins supplémentaires</b> : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm<br><b>Magasin grande capacité</b> : Jusqu'à 2 000 feuilles ; de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm |                   |                                                                                                                                                               |                                    |
| Réception standard                         | 500 feuilles                                                                                                                                                                                                         |                   | 400 feuilles                                                                                                                                                  |                                    |
| Sortie recto verso automatique             | N/D                                                                                                                                                                                                                  |                   | En standard                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Copie et impression</b> Résolution      | <b>Impression</b> : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp                                                                                                                                                                          |                   | <b>Impression</b> : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; <b>Copie</b> : Jusqu'à 600 x 400 ppp                                                                            |                                    |
| Temps de sortie de la première page (max.) | <b>Impression</b> : Seulement 10 secondes en couleur/8,5 secondes en noir et blanc                                                                                                                                   |                   | <b>Impression</b> : 9 secondes seulement en couleur/9 secondes en noir et blanc<br><b>Copie</b> : Seulement 7 secondes en couleur/5 secondes en noir et blanc |                                    |
| Langages de description de page            | PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                               |                                    |

## EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Personnalisation     | Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, fonction ou workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio |                                                           |                                                                     |
| Pilotes d'impression | Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® and Mobile Express Driver®                                                                                          |                                                           |                                                                     |
| Serveur Web intégré® | PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage                                                                                                             |                                                           |                                                                     |
| Aperçu               | N/A                                                                                                                                                                                                                        | Aperçu de numérisation avec zoom, rotation, ajout de page | Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fonctions d'impression | Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, saut de pages vierges |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Numérisation           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe |  |
| Fax <sup>2</sup>       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fonctions de télécopie (C505/X uniquement) : Walk-up Fax (inclut Fax LAN, Direct Fax, transmission fax vers une adresse électronique)                                                                                                                                                                                               |  |

## PRÊT POUR LA CONNEXION AUX ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Impression mobile              | Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et plug-in Mopria® Print Service pour Android™, @PrintByXerox                                                                                                                                                                                        |                         |  |
| Options de mobilité            | Xerox® Mobile Print Solution <sup>5</sup> et Xerox® Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing <sup>3</sup> , appli Xerox® Mobile Link (C505) <sup>6</sup> . Consultez le site <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> pour voir les applications disponibles. |                         |  |
| Connecteurs cloud <sup>4</sup> | Impression depuis/Numérisation vers <sup>7</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>5</sup> et bien plus                                                                                                                                                      |                         |  |
| Vitesse copie                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Copies par minute: 20,0 |  |

## SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Sécurité réseau        | IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats auto-signés pré-installés, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE)                                                                                     |  |  |
| Accès au périphérique  | Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, carte à puces activée (CAC/PIV.NET), logement de lecteur de carte intégré                                  |  |  |
| Protection des données | Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage d'image, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation), applications cryptées avec certificat intégré |  |  |
| Sécurité des documents | Impression sécurisée, fax sécurisé (C505/X), messagerie sécurisée (C505), PDF protégés par mot de passe (C505)                                                                                                                                                                   |  |  |

## COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

|                         |                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Gestion des impressions | Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>5</sup> , Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>5</sup> , Y Soft <sup>5</sup> et bien plus |  |  |
| Gestion de l'impression | Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services                                                    |  |  |
| Développement durable   | Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges                                                                   |  |  |

## UNE PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

|                   |                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Services cloud    | Xerox® Easy Translator (C505) <sup>5</sup> , nombreux services supplémentaires disponibles                                                                                                         |  |  |
| Xerox App Gallery | Nombreux applications et services cloud disponibles. Consultez le site <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pour une sélection croissante d'applications Xerox®. |  |  |

<sup>1</sup> Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière; <sup>2</sup> Ligne téléphonique analogique requise; <sup>3</sup> Rendez-vous sur le site [www.apple.com](http://www.apple.com) pour la liste de certification AirPrint; <sup>4</sup> Téléchargement gratuit en option depuis l'App Gallery Xerox vers l'imprimante ou l'imprimante multifonction; <sup>5</sup> Option achetée; <sup>6</sup> Téléchargement gratuit à partir de Google Play ou de l'Apple Store; <sup>7</sup> Option de numérisation disponible pour le modèle C505 uniquement.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certifications</b><br>Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>                                                                                                                                                                                                  | Cartouches de toner extra-haute capacité :<br>Cyan : 9 000 pages <sup>8</sup><br>Magenta : 9 000 pages <sup>8</sup><br>Jaune : 9 000 pages <sup>8</sup><br>Cartouche tambour cyan : 40 000 pages <sup>9</sup><br>Cartouche tambour magenta : 40 000 pages <sup>9</sup><br>Cartouche tambour jaune : 40 000 pages <sup>9</sup><br>Cartouche tambour noir : 40 000 pages <sup>9</sup><br>Cartouche de rebut : 30 000 pages <sup>9</sup> | 106R03873<br>106R03874<br>106R03875<br>108R01481<br>108R01482<br>108R01483<br>108R01484<br>108R01416 | <b>Garantie</b><br>Garantie d'un an sur site <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Consommables</b><br>Cartouches de toner capacité standard :<br>Noir : 5 000 pages <sup>8</sup><br>Cyan : 2 400 pages <sup>8</sup><br>Magenta : 2 400 pages <sup>8</sup><br>Jaune : 2 400 pages <sup>8</sup><br>Cartouches de toner haute capacité :<br>Noir : 12 100 pages <sup>8</sup><br>Cyan : 5 200 pages <sup>8</sup><br>Magenta : 5 200 pages <sup>8</sup><br>Jaune : 5 200 pages <sup>8</sup> | 106R03862<br>106R03859<br>106R03860<br>106R03861<br>106R03876<br>106R03870<br>106R03871<br>106R03872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 097504949<br>097504948<br>097504994<br>097504954<br>497K16750<br>497K18360                           | <sup>8</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.<br><sup>9</sup> Nombre approximatif de pages. Le volume varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur <a href="http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF">www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF</a> .<br><sup>10</sup> Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack / eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service. |