

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Imprimante couleur multifonctions Xerox® AltaLink®

L'assistant numérique idéal des équipes exigeantes



ConnectKey®  
Technology

**GROUPE**  
networks

**xerox™**

# Imprimante couleur multifonctions Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Vous voulez un travail impeccable ? AltaLink vous aide à faire bien plus que d'imprimer. Vous pouvez automatiser les workflows documentaires et vous connecter aux systèmes de votre entreprise – en toute fluidité. Protégés par des fonctions de sécurité complètes, ces modèles constituent de véritables assistants personnels qui vous permettent de gagner du temps et de vous concentrer sur ce qui importe vraiment.

## UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PRODUCTIVE POUR TOUS

Vous vous sentirez tout de suite en terrain familier avec AltaLink.

Intuitive et personnalisée, l'interface de type tablette conjugue simplicité et efficacité, et rationalise les procédures afin qu'il soit possible d'accomplir les tâches en un seul geste.

Avec les fonctions de mobilité natives, comme Wi-Fi Direct (en option), les employés peuvent facilement imprimer depuis leurs appareils mobiles et accéder aux fonctions AltaLink avancées comme l'appli Xerox® @PrintByXerox, Google Cloud Print™, le plug-in Xerox® Print Service pour Android™ ou AirPrint®.

Les périphériques AltaLink rapprochent les mondes physique et numérique avec des applis et fonctions de numérisation avancées qui vous permettent de numériser, d'acheminer et de traiter les informations en un clin d'œil. Automatisez les tâches fastidieuses pour gagner du temps et réduire les erreurs.

Traduisez vos documents en plus de 50 langues avec l'appli Xerox® Translate and Print. Convertissez les documents papier en fichiers sonores que vous pourrez écouter facilement en déplacement avec l'appli Xerox® Audio Documents. Et faites passer vos notes manuscrites de la page au numérique avec l'appli Xerox® Note Converter.

## UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS

Des projets d'envergure aux menus travaux, AltaLink peut être personnalisée pour tout faire. Votre choix d'options de finition et d'accessoires signifie que vous pouvez configurer votre périphérique pour tout type de document.

Les entreprises n'ont jamais évolué aussi vite, mais AltaLink vous permet de ne pas être distancés.

Restez sur la voie rapide grâce à Xerox® App Gallery. C'est votre point d'accès à une collection grandissante d'applis conçues

pour simplifier les processus chronophages, répétitifs ou complexes à mesure que votre entreprise évolue.

Simplifiez le support informatique à mesure que votre parc de périphériques s'enrichit. Fleet Orchestrator vous permet d'ajuster les configurations et les paramètres sur tous vos périphériques simultanément. Dispensez une formation interactive à vos utilisateurs et soutenez-les depuis votre bureau via le panneau de commande distant.

## SECURITÉ COMPLÈTE

Stoppez les menaces à la source grâce à une protection complète qui bénéficie de la confiance des entreprises privées et organismes publics les plus soucieux de la sécurité.

Sécurité intégrée, y compris la fonction AltaLink Trusted Boot qui protège l'intégrité du processus de démarrage du périphérique contre les actions malveillantes, liste blanche McAfee® et intégrations avec McAfee ePO et Cisco ISE, qui neutralisent les menaces instantanément au niveau du périphérique et protègent le réseau. La fonction Configuration Watchdog surveille les paramètres de sécurité critiques définis par le service informatique et les corrige automatiquement en cas de besoin.

La gestion des événements et informations de sécurité (SIEM) native simplifie le signalement et la gestion des événements de sécurité. Et l'intégration avec Xerox® Printer Security Audit Service, disponible dans le cadre de l'offre Xerox® Intelligent Workplace Services, aide à optimiser la sécurité du parc d'imprimantes, des documents et du contenu.

## LA COULEUR À TOUT PRIX

La sortie haute résolution 1200 x 2400 ppp, le toner EA HD super fin performant, ainsi que le rendu et l'homogénéité supérieurs des couleurs garantiront la clarté et l'impact de vos documents. Vous pouvez également mettre à niveau votre AltaLink série C8100 avec le serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 optimisé par Fiery®, qui offre davantage d'options pour des documents de qualité professionnelle.

## TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

### Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation aisée, plus des workflows et fonctions conviviales.

### Connectivité mobile et cloud

Soyez plus mobile avec les services hébergés dans le cloud et la connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles depuis l'interface utilisateur.

### Sécurité complète

Empêchez l'accès non autorisé, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées exhaustives.

### Compatibilité avec Intelligent Workplace Services

L'intégration fluide avec Xerox Intelligent Workplace Services garantit une efficacité, une productivité et une sécurité supérieures.

### Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Xerox App Gallery. Ou demandez à l'un de nos partenaires de développer une solution personnalisée pour vous.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur

[www.xerox.com/fr-fr/connectkey](http://www.xerox.com/fr-fr/connectkey)



# Imprimante couleur multifonctions Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

**Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage :** permet de gagner du temps grâce à la numérisation simultanée des deux côtés des documents recto verso, à une vitesse pouvant atteindre 270 impressions par minute (ipm).



## INTERFACE UTILISATEUR




L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces est personnalisable et vous permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites vous-même le test sur [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI)

## ALIMENTATION PAPIER<sup>1</sup>

**Deux magasins réglables de 520 feuilles** (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 prend en charge les supports allant jusqu'au format 11,7 x 17 po/A3 et le magasin 2 gère les supports allant jusqu'au format 12 x 18 po/SRA3.



**Le kit pour enveloppes** (en option, en remplacement du magasin 1) permet d'alimenter 60 enveloppes.



**La configuration avec module tandem haute capacité** offre une capacité totale de 3 140 feuilles.

**La configuration avec module à quatre magasins** (disponible avec le C8130/C8135) peut contenir un total de 2 180 feuilles.

**Le départ manuel** accepte jusqu'à 100 feuilles ; formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm (3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po)



**Le magasin grande capacité** (en option) contient jusqu'à 3 000 feuilles de papier A4 / 8,5 x 11 po., portant la capacité papier maximale à 6 140 feuilles.



## IMPRESSION DE FEUILLES EXTRA LONGUES

**Le kit d'alimentation de feuilles extra longues** (en option) permet d'imprimer sur des supports mesurant jusqu'à 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 pouces.



## TECHNOLOGIES INNOVANTES



**Le lecteur de carte RFID intégré Xerox®** (en option) ajoute une authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



**La technologie NFC (Communication en champ proche) toucher pour coupler** permet aux utilisateurs de se connecter rapidement à l'imprimante multifonctions AltaLink C8100 en touchant le panneau de commande utilisateur avec leur appareil mobile.



**Le capteur de proximité intelligent** détecte les utilisateurs se trouvant à proximité. Il permet d'économiser l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement le périphérique lorsqu'un utilisateur s'approche.

## SORTIE PAPIER/MODULES DE FINITION<sup>1</sup>



**Le module de finition Office** (en option) offre des fonctions de finition avancées et permet la réalisation de cahiers de 60 pages (2 à 15 feuilles) avec rainage/pliure et piqûre à cheval en option.



**Le module de finition Business Ready (BR)** (en option) fournit des fonctions de finition avancées à un prix compétitif.



**L'unité de pliage en C/Z** (en option) ajoute des fonctions de pliage en C, Z et Z demi-feuille au module de finition BR avec ou sans pliure/brocheuse.



**Le module de finition Business Ready (BR) avec pliure/brocheuse** (en option) permet de créer des cahiers de 64 pages (2 à 16 feuilles) avec piqûre à cheval.



**Bac à décalage double** (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage simple avec modules de finition).



**Module de finition Office intégré** (en option sur les C8130/C8135/C8145/C8155), pour l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage deux positions de 50 feuilles.



**Agrafeuse externe** (en option), permettant d'agrafer jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

<sup>1</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.



# Imprimante couleur multifonctions Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Vitesse (couleur/noir et blanc)	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 55/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Volume mensuel <sup>1</sup>	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire	SSD 128 Go minimum ; <b>en option</b> : Disque dur de 500 Go / INTEL ATOM quatre cœurs 1,9 GHz / Mémoire système de 4 Go (8 Go sur AltaLink C8170)				
Connectivité	10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, WiFi/WiFi Direct avec le kit sans fil double bande Xerox® en option, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 optimisé par Fiery®				
<b>Copie et impression</b>	<b>Résolution de copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp. <b>Résolution d'impression</b> : jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi				
Temps de sortie de la première copie (max.) (depuis la glace d'exposition/après préchauffage)	6,10 secondes en couleur/4,50 secondes en noir et blanc		5,50 secondes en couleur/ 4,40 secondes en noir et blanc	4,70 secondes en couleur/ 3,70 secondes en noir et blanc	4,00 secondes en couleur/ 3,20 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de la première impression (max.)	5,70 secondes en couleur/4,20 secondes en noir et blanc		4,90 secondes en couleur/ 3,80 secondes en noir et blanc	4,50 secondes en couleur/ 3,20 secondes en noir et blanc	3,80 secondes en couleur/ 3,00 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Alimentation papier</b> <sup>2</sup> Standard	<b>Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage</b> : Jusqu'à 82 ppm recto / 141 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 130 feuilles pour AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Formats papier : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po. Jusqu'à 135 ppm en recto / 270 ipm en recto verso (200 ppp). Capacité de 250 feuilles pour l'AltaLink C8170. Formats papier : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po <b>Départ manuel</b> : 100 feuilles ; formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm / 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po (départ petit côté) <b>Magasin 1</b> : 520 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (départ petit côté) <b>Magasin 2</b> : 520 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 / 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté)				
Une option au choix	<b>Module à quatre magasins</b> : (magasins 3 et 4 - disponibles avec AltaLink C8130/C8135) : 1 040 feuilles ; 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 / 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté). Capacité papier totale en standard : 2 180 feuilles. <b>Module à 2 magasins grande capacité</b> 2 000 feuilles ; formats : A4 / 8,5 x 11 po. Capacité papier totale en standard : 3 140 feuilles.				
En option	<b>Magasin grande capacité</b> : 3 000 feuilles ; format A4 / 8,5 x 11 po en départ grand côté. Capacité papier max. avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles. <b>Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 1)</b> : jusqu'à 60 enveloppes avec détection auto de certains formats. <b>Kit longue feuille (impression de bannières)</b> : 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52 po				
<b>Réception/ Finition</b> <sup>2</sup> Standard	<b>Bac à décalage double</b> (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles dans chaque bac ; bac face dessus : 100 feuilles				
En option	<b>Module de finition Office intégré</b> : Disponible avec AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, positions des agrafes : agrafage droit, à l'avant et à l'arrière. Bac récepteur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage 2 positions. <b>Module de finition Office</b> : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforatrice en option, plieuse/brocheuse en option (plieuse, agrafage à cheval de 2 à 15 feuilles (60 pages)) <b>Module de finition BR</b> : bac récepteur 3 000 feuilles et bac supérieur 500 feuilles, agrafage multipositions 50 feuilles et perforation 2/3 trous <b>Module de finition BR avec plieuse/brocheuse</b> : bac récepteur 1 500 feuilles et bac supérieur 500 feuilles, agrafage multipositions 50 feuilles et perforation 2/3 trous plus agrafage à cheval de cahiers (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V <b>Unité de pliage en C/Z</b> : permet d'ajouter des fonctions de pliage en Z, en 2, 8,5 x 11 et en C 8,5 x 11 aux modules de finition BR simples et avec plieuse/brocheuse <b>Agrafeuse externe</b> : agrafage 50 feuilles, inclut une surface de travail <sup>3</sup>				

## EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnaliser	Interface utilisateur personnalisable, affichage/masquage de fonctions, expérience utilisateur personnalisée avec authentification, création d'applis 1-Touch, activation automatique avec le capteur de proximité intelligent.
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d'imprimante Xerox® Pull Print
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion de périphérique, clonage, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panneau de commande distant
Fonctionnalités d'impression	Impression depuis USB, impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), jeu échantillon, travail enregistré, création cahier, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression sur des feuilles longues (bannières)
Numérisation et télécopie	Aperçu de numérisation, numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SFTP/SMB), numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) <sup>3</sup> , formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe ; fonctions de télécopie : télécopie Walk-up (options 1 ligne ou 2 lignes, comprenant la télécopie LAN, Fax direct, la transmission de télécopies vers une adresse électronique), numérotation fax, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), fax serveur, pilote TWAIN (numérisation)

## CONNECTIVITÉ MOBILE ET CLOUD

Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; <b>en option</b> : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (b/g/n/ac), AirPrint (iOS), y compris iBeacon (Bluetooth)
Impression mobile	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox ; <b>en option</b> : App mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)
Numérisation mobile	AirPrint ; <b>en option</b> : App mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)
Connectivité cloud	Compatibilité avec les services à distance, fonctions natives d'impression depuis et de numérisation vers des référentiels cloud <sup>3</sup> (Dropbox, One Drive et Google Drive), connexion directe à des services hébergés dans le cloud via des applis optionnelles (accessibles via l'appli Xerox® App Gallery ou sur <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ).

## SÉCURITÉ COMPLÈTE

Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager <sup>3</sup> , LogRhythm SIEM <sup>3</sup> , Splunk SIEM <sup>3</sup> , authentification réseau, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse aux menaces automatisée via l'intégration de McAfee DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 1402
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, Configuration Watchdog, TPM ; <b>en option</b> : Kit d'activation de smart card (CAC/PIV.NET/SIPRNet) <sup>4</sup> , lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security (en option) ; pour plus de détails, voir <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> ).
Protection des données	Fonction de liste blanche de McAfee Embedded Control, vérification du micrologiciel, Trusted Boot, chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140- 2), courrier électronique chiffré et signé ; <b>en option</b> : Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140- 2) avec écrasement d'image, McAfee Integrity Control
Sécurité des documents	En cours d'évaluation : certification Critères communs (ISO 15408) du système complet par rapport à HCP PP, impression protégée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-2 avec pilotes d'impression

## COMPATIBILITÉ AVEC INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox®. <b>En option</b> : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, plus de détails sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>
Gestion du parc/de périphériques	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lecture automatique des compteurs, solution de gestion de parc Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, clonage de configuration, suite d'outils Intelligent Workplace Services
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi, et résolution automatique), gestion de certificats numériques, reporting SIEM, rapports de tableau de bord interactifs

## PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox App Gallery	Automatisez les processus quotidiens au moyen d'applis qui permettent de traduire, expurger, signer électroniquement, convertir et acheminer les documents, de personnaliser l'impression, de collaborer et de communiquer. Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.fr/ecm">www.xerox.fr/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="https://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie">https://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> ).
-------------------	---

<sup>1</sup> Capacité maximum attendue, en volume, sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>3</sup> Disponible post-lancement via une mise à jour logicielle

<sup>4</sup> Non disponible dans certains pays

<sup>5</sup> Vendu séparément dans certains pays

Certifications : [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Plus d'informations disponibles sur [www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink](http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink).

©2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® et Global Print Driver® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de la Mopria Alliance. Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis. 08/20 PNO3885 BR29460 AC8BR-05FA CH994