

Imprimantes et multifonctions Xerox® VersaLink®

Des modèles configurables, connectés et ultraperformants.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

GROUPE
networks

xerox™

Imprimante Xerox® VersaLink® B600 et imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B605

Pour des systèmes noir et blanc, les imprimantes et multifonctions VersaLink B600/B605 n'ont rien de basique. En fait, la gamme VersaLink établit une nouvelle référence pour ce que vous pouvez attendre de Xerox en matière de productivité de groupe de travail. Que vous soyez au bureau ou en déplacement, cet assistant professionnel, connecté au cloud et hautement configurable, fournit des fonctionnalités entièrement nouvelles qui dépassent de loin celles des systèmes concurrents – à un prix compétitif.

SIMPLE, INTELLIGENTE ET SÛRE.

Dès sa mise en service, vous pouvez compter sur la VersaLink B600 ou B605 pour optimiser l'efficacité de votre entreprise. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation sans intervention du service IT que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail en toute simplicité.

Une nouvelle conception matérielle basée sur un nombre restreint de pièces mobiles, des composants renforcés pour le circuit papier et une tête d'impression à LED Hi-Q avancée assure une fiabilité supérieure.

Les périphériques VersaLink intègrent de nombreuses fonctions conçues pour éliminer les inefficacités. Il est possible de gérer les périphériques et de former les utilisateurs en tout lieu grâce au panneau de commande distant, ce qui permet de gagner du temps. Garantisiez la précision des informations avec la fonction d'aperçu de numérisation et de télécopie¹, et optimisez l'utilisation de vos documents numérisés grâce à la fonction intégrée de reconnaissance optique de caractères (OCR)².

Les entreprises et administrations particulièrement soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche globale de la sécurité de l'impression, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctionnalités et de services intégrés qui atténuent les risques en mettant l'accent sur la prévention de tout accès non autorisé, la détection des comportements suspects ou malveillants et la protection des données et des documents.

FONCTIONNEMENT PERSONNALISABLE, BASÉ SUR DES APPLIS.

L'écran tactile couleur personnalisable de 7 pouces (5 pouces sur la B600) vous permet d'effectuer vos tâches aussi facilement que sur un appareil mobile. Les applis Xerox® ConnectKey, de plus en plus nombreuses et accessibles via Xerox App Gallery, fournissent des fonctionnalités étendues. C'est le cas notamment de l'appli en option Xerox® Easy Translator Service, qui traduit rapidement vos documents numérisés en plusieurs langues.

Optimisez votre productivité en créant des applis à accès direct personnalisées² afin d'automatiser les étapes des workflows utilisés par des utilisateurs individuels ou des groupes. Il suffit ensuite de toucher la nouvelle appli pour qu'elle effectue la tâche que vous avez configurée. Avec l'identification simple, les groupes et utilisateurs individuels peuvent entrer un identifiant et un mot de passe une seule fois pour tirer parti d'un accès rapide et sécurisé à des pré-réglages adaptés à des tâches spécifiques et des applis courantes sur un écran d'accueil personnalisé

CONNECTIVITÉ CLOUD ET MOBILE.

Que vous optiez pour l'imprimante VersaLink B600 ou le modèle multifonctions VersaLink B605, vous pouvez travailler là où vous le voulez, comme vous le voulez, grâce à un accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, et à des options supplémentaires via Xerox App Gallery.

Aujourd'hui, il est indispensable que les professionnels puissent se connecter et imprimer à partir de divers appareils. Les périphériques VersaLink répondent à ce défi au moyen de plusieurs fonctionnalités : Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service plug-in pour Android™, fonction NFC Toucher pour coupler et Mopria®, plus Wi-Fi Direct et Wi-Fi en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site www.xerox.com/Mobile.

ÉCO-RESPONSABILITÉ.

Les périphériques VersaLink respectent, voire dépassent, les exigences des certifications mondiales les plus largement reconnues en matière de performances environnementales des produits, dont EPEAT® qui vérifie les affirmations des fabricants en ce qui concerne la conception, la production, la consommation d'énergie et le recyclage. **(Voir la liste complète des produits VersaLink vérifiés par EPEAT.)** Pour plus d'informations sur nos initiatives en matière d'environnement, d'hygiène, de sécurité et de développement durable, rendez-vous sur www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY

Expérience utilisateur intuitive

Mode d'interaction familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation simple.

Connexion mobile et cloud

Connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès à des services préchargés hébergés sur le cloud qui vous permettent de travailler où vous le voulez, quand vous le souhaitez et de la façon qui vous convient.

Sécurité de référence

Sécurité complète, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctionnalités et de services intégrés visant à empêcher tout accès non autorisé, à détecter les comportements suspects ou malveillants et à protéger les données et les documents.

Compatibilité avec les services de nouvelle génération

Intégration aisée de l'offre Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos fonctionnalités en choisissant des applis adaptées à des situations concrètes sur Xerox App Gallery, ou contactez l'un de nos partenaires pour qu'il conçoive et développe une solution répondant à vos besoins métier spécifiques.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus efficacement, rendez-vous sur www.ConnectKey.com.

Pour en savoir plus sur les fonctions des périphériques VersaLink, rendez-vous sur le site www.xerox.com/VersaLinkEG.

¹ Aperçu des numérisations sur toutes les configurations VersaLink B605 ; aperçu des télécopies sur les imprimantes multifonctions VersaLink dotées des fonctions de télécopie.
² Disponible pour la VersaLink B605 uniquement.



Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Impression.

1 Bac récepteur de 500 feuilles sur la VersaLink B600 et de **400 feuilles** sur la VersaLink B605, tous deux avec détecteur de bac plein.

2 Lecteur de carte intégré situé à côté de l'écran tactile sur la VersaLink B605 ; **baie de lecteur de carte / logement du lecteur de carte intégré** situé derrière l'écran tactile sur la VersaLink B600 (un lecteur de carte externe/kit RFID est requis dans les configurations avec module de finition/module à casiers).

3 Port USB frontal¹ permettant aux utilisateurs d'imprimer rapidement depuis ou de numériser vers² un dispositif de stockage USB standard.

4 Départ manuel de 150 feuilles prenant en charge les formats papier allant de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.



Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B605

Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.

5 Magasin 1 prenant en charge jusqu'à 550 feuilles de formats personnalisés, de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

6 Chargeur automatique de documents recto verso monopasse de 100 feuilles pour la numérisation de documents recto verso dans le cadre de travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

7 Caisson de rangement en option (avec base sur roulettes) permettant de ranger les cartouches de toner et autres consommables.

8 Magasin grande capacité (avec base sur roulettes) permettant d'augmenter la capacité papier de 2 000 feuilles standard A4.



9 Jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles prenant en charge les formats de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (2 magasins supplémentaires avec le caisson de rangement en option, 1 magasin supplémentaire avec le magasin grande capacité).

10 Module de finition (en option) permettant l'assemblage et l'agrafage de jeux de 50 feuilles, avec bac récepteur de 500 feuilles.

11 Module à casiers (en option) doté de 4 casiers pouvant contenir jusqu'à 100 feuilles chacun.

¹ Il est possible de désactiver les ports USB.

² VersaLink B605 uniquement

L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS.

Découvrez notre interface tactile couleur de pointe. Mesurant 7 pouces (B605) ou 5 pouces (B600), elle permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applications métier qui ont une apparence et un fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Cet équilibre unique de technologies matérielles et de fonctionnalités logicielles aide les utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante VersaLink B600 ou le modèle multifonctions VersaLink B605 à en faire plus, plus rapidement.



Xerox® VersaLink® B600/B605



L'imprimante VersaLink B600 et l'imprimante multifonctions B605 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ConnectKey.com.

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE	Imprimante VersaLink B600 DN	Imprimante multifonctions VersaLink B605 S, X, XL
Vitesse ¹	Jusqu'à 55 ppm	
Volume mensuel ²	Jusqu'à 300 000 pages ²	
Processeur/Mémoire/Disque dur	ARM double cœur 1,05 GHz/2 Go/Disque dur de 250 Go en option	ARM double cœur 1,05 GHz/2 Go/Disque dur de 250 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC Toucher pour coupler	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié (B605), clonage de configuration, aperçu de numérisation (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne	
Gestion du papier	Chargeur automatique de documents recto verso monopasse : 100 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm	
Alimentation	En standard N/D	
	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm	
	En option	Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles chacun ; formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
		Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; formats standard : A4
Sortie papier	En standard 500 feuilles	400 feuilles
	En option	Module de finition (non disponible sur les modèles S, X) : bac de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles Module à casiers (non disponible sur les modèles S, X) : quatre casiers de 100 feuilles
Sortie recto verso automatique	Standard	
Résolution d'impression et de copie	Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp ; Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp
Temps de sortie de la première page	Impression : seulement 6,3 secondes	Impression : seulement 7,5 secondes ; Copie : seulement 5,8 secondes depuis la glace d'exposition
PDL	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation et adaptation	Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site, fonction ou workflow avec applis Xerox® App Gallery	
Pilotes d'imprimante	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver®	
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage	
Console distante	Panneau de commande distant	
Aperçu	N/D	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon	
Numérisation	N/D	Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB) ; formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; fonctions pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe, numérisation sécurisée via SFTP
Télécopie ³	N/D	Fonctions de télécopie (B605/X, XL uniquement) : Fax local (incluant la fonction de fax LAN, fax direct et le transfert de fax vers un courrier électronique)
CONNEXION MOBILE ET CLOUD		
Impression mobile	Apple® AirPrint®, compatible Google Cloud Print™, certifié Mopria®, Mopria® Print Service plug-in pour Android™, appli Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services plug-in pour Android™	
Options de mobilité	Xerox® Mobile Print Solution et Mobile Print Cloud, connexion via NFC/Impression Wi-Fi Direct, appli Xerox® Mobile Link (B605). Rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeMobileApps pour connaître les applis disponibles.	
Connecteurs Cloud ⁴	Impression depuis/Numérisation vers ⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.	
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE		
Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique	
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible Smart Card (CAC/PIV/NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module)	
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement des travaux dans le cadre de la soumission HT TIPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage image, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)	
Sécurité des documents	Impression protégée, télécopie sécurisée (B605), numérisation sécurisée (B605), messagerie sécurisée (B605), PDF protégé par mot de passe (B605)	
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox®, En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d'autres encore répertoriés sur www.xerox.com/PrintManagement .	
Gestion des périphériques	Xerox® Device Manager, appli Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services, clonage de configuration	
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS		
Services Cloud	Xerox® Easy Translator (B605), nombreux services supplémentaires disponibles	
Xerox App Gallery	Nombreux services et applis cloud disponibles. Visitez le site www.xerox.com/AppGallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® visant à étendre les fonctions de la machine.	

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. ³ Ligne téléphonique analogique requise. ⁴ Rendez-vous sur www.apple.com pour la liste de certifications AirPrint. ⁵ Téléchargement facultatif depuis Xerox App Gallery vers l'imprimante - www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Fonction de numérisation disponible pour la B605.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumables

Cartouche de toner capacité standard :	
Noir : 10 300 pages ⁷	106R03940
Cartouche de toner grande capacité :	
Noir : 25 900 pages ⁷	106R03942
Cartouche de toner très grande capacité :	
Noir : 46 700 pages ⁷	106R03944
Module photorécepteur : 60 000 pages ⁸	101R00582

Options

Magasin 550 feuilles	097S04949
Magasin grande capacité 2 000 feuilles	097S04948
Support (avec base sur roulettes)	097S04994
Base sur roulettes	097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage de 50 feuilles)	097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)	097S04953
Kit de connectivité sans fil	497K16750
Kit de productivité B600 (inclus avec la B605)	497K18360

Garantie

Garantie d'un an sur site⁹

⁷ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante.

⁹ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack/eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

Pour des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/VersalinkB600Specs ou www.xerox.com/VersalinkB605Specs.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office