

IMPRIMANTES ET IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS XEROX® VERSALINK®

L'assistant professionnel intelligent, convivial et bien connecté.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Technologie

GROUPE
networks

xerox™

Imprimante Xerox® VersaLink® B610 et imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Pour des systèmes noir et blanc, les imprimante et imprimante multifonctions VersaLink® B610/B615 n'ont rien de basique : elles sont rapides, riches en fonctions et idéales pour l'environnement de bureau. En fait, la gamme VersaLink® établit une nouvelle référence pour ce que vous pouvez attendre de Xerox en terme de productivité de groupe de travail. Que vous l'utilisiez au sein de votre entreprise ou en déplacement, cet assistant professionnel, connecté au cloud et hautement configurable, fournit des fonctionnalités entièrement nouvelles qui dépassent de loin celles des systèmes concurrents – à un prix compétitif.

SIMPLE, INTELLIGENTE ET SÛRE.

Dès sa mise en service, vous pouvez compter sur la VersaLink® B610 ou B615 pour optimiser l'efficacité de votre entreprise. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation sans intervention du service IT que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail en toute simplicité.

Fiabilité supérieure grâce à une nouvelle conception matérielle : un nombre restreint de pièces mobiles, des composants renforcés pour le circuit papier et une tête d'impression Hi-Q LED plus avancée.

Les périphériques VersaLink® intègrent de nombreuses fonctions conçues pour éliminer les inefficacités. Il est possible de gérer les périphériques et de former les utilisateurs en tout lieu grâce au panneau de commande distant, ce qui permet de gagner du temps.

Les entreprises et administrations soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche globale de la sécurité de l'impression, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctions et de services intégrés qui atténuent les risques en mettant l'accent sur la prévention de tout accès non autorisé, la détection des comportements suspects ou malveillants et la protection des données et des documents.

UTILISATION PERSONNALISABLE, BASÉE SUR LES APPLIS.

L'écran tactile couleur 7 pouces capacitif (5 pouces sur la B610) personnalisable vous permet d'exécuter les tâches et les fonctions au travers d'interactions simples, semblables à celles prises en charge par les appareils mobiles.

Les applis Xerox® ConnectKey®, accessibles via Xerox App Gallery, offrent des fonctionnalités étendues, telles que les connecteurs Cloud en option, qui fournissent un accès sécurisé à différents espaces de stockage dans le cloud pour faciliter l'impression de fichiers.

Les utilisateurs en déplacement sont plus productifs en moins de temps grâce au support @printbyXerox natif. Ils envoient

simplement leur travail d'impression depuis n'importe quel appareil doté d'une fonction de courrier électronique. Une fois au travail, ils se connectent en toute sécurité à @printbyXerox sur le périphérique VersaLink® pour récupérer leur travail. Et avec l'identification simple, il suffit aux groupes et utilisateurs individuels d'entrer un identifiant et un mot de passe une seule fois pour tirer parti d'un accès rapide et sécurisé à des préréglages adaptés à des tâches spécifiques, des contacts individualisés et des applis courantes sur un écran d'accueil personnalisé.

CONNECTIVITÉ CLOUD ET MOBILE.

Que vous choisissiez l'imprimante VersaLink® B610 ou le modèle multifonctions VersaLink® B615, vous pouvez travailler là où vous le voulez, comme vous le voulez, grâce à un accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, et accéder à des options supplémentaires via Xerox App Gallery.

Les périphériques VersaLink® s'adaptent aux contraintes professionnelles actuelles avec Apple® AirPrint®, le plug-in Xerox® Print Services pour Android™, la fonction NFC (communication en champ proche) toucher pour coupler et Mopria® ainsi que Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile.

ÉCO-RESPONSABILITÉ.

Les périphériques VersaLink® respectent, voire dépassent, les exigences des certifications mondiales les plus largement reconnues en matière de performances environnementales des produits, dont EPEAT® qui vérifie les affirmations des fabricants en ce qui concerne la conception, la production, la consommation d'énergie et le recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink® vérifiés par EPEAT.**) Pour plus d'informations sur nos engagements en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de durabilité, rendez-vous sur www.xerox.fr.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®.

Expérience utilisateur intuitive

Un mode d'interaction familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation simple.

Compatibilité mobile et cloud

Connectivité instantanée dans le cloud et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le cloud qui vous permettent de travailler où, quand et comment vous le voulez.

Sécurité de référence

Une sécurité globale qui comprend un puissant mélange de fonctions intégrées et de services qui atténuent les risques d'accès non autorisé, détectent les comportements suspects ou malveillants et protègent les données et les documents.

Compatibilité avec les services de nouvelle génération

Intégration aisée de l'offre Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Développez instantanément vos capacités avec des applis issues du monde réel disponibles dans Xerox App Gallery, ou contactez un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution sur-mesure pour répondre à vos besoins professionnels.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

Pour en savoir plus sur les fonctions des périphériques VersaLink®, rendez-vous sur le site www.xerox.com/VersalinkEG



Imprimante Xerox® VersaLink® B610
Impression.



Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615
Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.



1 Bac récepteur de 500 feuilles sur la VersaLink® B610 et de **400 feuilles** sur la VersaLink® B615, tous deux avec détecteur de magasin plein.

2 Logement de lecteur de carte pour lecteur/kit RFID interne (sur B610 il faut un lecteur de carte/kit RFID externe lorsque les options de module de finition ou de module à casiers sont ajoutées).

3 Un port USB frontal¹ permet d'imprimer rapidement depuis ou de numériser vers² un périphérique USB standard.

4 Le départ manuel de 150 feuilles gère les formats papier allant de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

5 Le magasin 1 gère jusqu'à 550 feuilles de formats personnalisés, de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

6 Le chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles à un passage² permet de numériser les documents recto verso dans le cadre des travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

7 Le support disponible en option (avec base sur roulettes) permet de ranger les cartouches de toner et les autres consommables.

8 Le chargeur grande capacité (avec base à roulettes) permet d'augmenter la capacité papier de 2 000 feuilles standard A4.

9 Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 magasins de 550 feuilles supplémentaires pour les formats de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (2 magasins supplémentaires maximum avec l'armoire à fournitures en option, 1 magasin supplémentaire maximum avec le chargeur grande capacité).

10 Le module de finition facultatif assemble et agrafe des jeux de jusqu'à 50 feuilles et propose un bac récepteur de 500 feuilles.

11 Le module à casiers en option propose 4 casiers et chaque magasin peut gérer jusqu'à 100 feuilles.

¹ Il est possible de désactiver les ports USB.

² VersaLink® B615 uniquement.

L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS.

Découvrez notre interface tactile couleur, la plus avancée de l'industrie. À 7 pouces (B615) ou 5 pouces (B610), elle permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applis métier à l'aspect et au fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalité logicielle aide les utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante VersaLink® B610 ou le modèle multifonctions VersaLink® B615 à en faire plus, plus rapidement.



Xerox® VersaLink® B610/B615



L'imprimante VersaLink® B610 et l'imprimante multifonctions B615 intègrent la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL		Imprimante VersaLink® B610 DN	Imprimante multifonctions VersaLink® B615 X, XL
Vitesse ¹		Jusqu'à 65 ppm en 8,5 x 11 / Jusqu'à 63 ppm en A4	
Volume mensuel ²		300 000 pages/mois	
Processeur/Mémoire/Disque dur		Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 320 Go facultatif	Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 320 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler	
Fonctions du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (B615), clonage de configuration, aperçu de numérisation (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier	Standard	S. O.	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : 100 feuilles Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm / 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
		Facultatif	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles chacun Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po Chargeur grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles Formats standards : A4 / 8,5 x 11 po
Réception/	Standard	500 feuilles	400 feuilles sans options de finition ; 500 feuilles avec options de finition
	Facultatif	Module de finition : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles Module à casiers : quatre casiers de 100 feuilles	
Récepteur recto verso automatique		Standard	
Résolution de copie et d'impression		Impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp ;	Impression : jusqu'à 1 200 x 1200 ppp ; Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page		Impression : seulement 3,7 secondes	Impression : seulement 3,7 secondes Copie : seulement 5,3 secondes depuis la glace d'exposition
Langages de description de page		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE			
Personnalisation et adaptation		Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec authentification simplifiée, personnalisation par site, fonction ou workflow avec Xerox App Gallery	
Pilotes d'imprimantes		Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver®	
Serveur Web intégré		PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, réglages, gestion des périphériques, clonage	
Aperçu		S. O.	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Console distante		Panneau de commande distant	
Fonctions d'impression		Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox® Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon	
Numérisation		S. O.	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), Formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Fonctions pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe, numérisation sécurisée via SFTP
Télécopie ³		S. O.	Fonctions de télécopie : fax Walk-Up®, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers un courrier électronique, fax serveur
COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD			
Impression mobile		Apple® AirPrint®4, certifié Mopria®, plug-in Mopria® Print Service pour Android™, appli Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services pour Android™	
Options de mobilité		Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud, connexion via NFC/impression avec Wi-Fi Direct, appli Xerox® Mobile Link (B615). Consultez le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile pour voir les applis disponibles	
Connecteurs Cloud ⁵		Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.	
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE			
Sécurité réseau		IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats auto-signés préinstallés, intégration de l'ISE (Cisco® Identity Services Engine)	
Accès au périphérique		Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible Smart Card (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module)	
Protection des données		Assistants de configuration/sécurité, chiffrement des travaux dans le cadre de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), écrasement d'image, certification Critères communs (ISO 15408), applis chiffrées avec prise en charge du certificat intégré	
Sécurité des documents		Impression protégée, télécopie sécurisée (B615), courrier électronique sécurisé (B615), PDF protégé par mot de passe (B615)	
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION			
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard Xerox Facultatif : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d'autres encore répertoriés sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement	
Gestion de l'impression		Xerox® Device Manager, appli Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services, clonage de configuration	
Développement durable		Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS			
Services Cloud		Xerox® Easy Translator (B615), nombreux services supplémentaires disponibles	
Xerox App Gallery		Nombreux services et applis cloud disponibles. Rendez-vous sur www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® permettant d'ajouter des fonctions	

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. ³ Ligne téléphonique analogique requise ; ⁴ Consultez le site www.Apple.com pour obtenir la liste des certifications AirPrint. ⁵ Téléchargement gratuit en option depuis Xerox App Gallery Xerox vers l'imprimante ou l'imprimante multifonction — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consommables

Cartouche de toner capacité standard :	
Noir : 10 300 pages ⁶	106R03940
Cartouche de toner grande capacité :	
Noir : 25 900 pages ⁶	106R03942
Cartouche de toner très grande capacité :	
Noir : 46 700 pages ⁶	106R03944
Module photorécepteur : 60 000 pages ⁷	101R00582

Options

Chargeur 550 feuilles	097S04949
Chargeur grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)	097S04948
Support (avec stabilisateurs)	097S04994
Base à roulettes	097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)	097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)	097S04953
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K16750
Kit de productivité avec disque dur 320 Go	497K18360

Garantie

Garantie d'un an sur site⁸

⁶ Nombre moyen de pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, ainsi que de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁸ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack® / eClick® ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

Pour des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/VersalinkB610Specs ou www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.fr/bureau