

Imprimante B210 et multifonctions B205/B215 de Xerox®



FIABILITÉ REMARQUABLE, RENTABILITÉ EXCEPTIONNELLE.

Imprimante B210 et multifonctions B205/B215 de Xerox®

Rien n'arrête le flot de vos idées. Et rien ne devrait arrêter votre imprimante. Parfaitement adaptées aux petits groupes de travail ou au bureau à domicile, l'imprimante B210 et les imprimantes multifonctions B205/B215 de Xerox® vous permettent de bénéficier d'une fiabilité et de performances à toute épreuve. Parce que rien ne devrait entraver votre prochain grand projet.



IMPRIMEZ À VOTRE MANIÈRE.

Imprimez en toute sécurité depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur portable ou de bureau grâce à la prise en charge en natif de AirPrint, Google Cloud Print, Mopria et Android.

UN ÉCRAN INTUITIF POUR TRAVAILLER PLUS EFFICACEMENT.

Exécutez les fonctions d'impression, de copie et de télécopie par touches et glissements sur l'écran tactile, pour une expérience utilisateur familière.*

COUPEZ LE CORDON ETHERNET.

Vous utilisez le Wi-Fi pour votre travail. Désormais, vous pouvez aussi l'utiliser pour imprimer. Connectez-vous simplement à votre réseau et lancez-vous.

PAS DE WI-FI ? PAS DE PROBLÈME.

La fonction Wi-Fi Direct® assure une connexion sécurisée entre votre imprimante et n'importe quel appareil. Vous pouvez donc imprimer sans fil, sans routeur ni configuration complexe.

BRANCHEZ ET IMPRIMEZ.

Imprimez directement à partir d'un lecteur Flash ou d'un disque dur externe via le port USB avant.**

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT COMPACT.

Suffisamment légère pour reposer sur une étagère. Suffisamment silencieuse pour ne déranger personne. Mais prête à imprimer rapidement, jusqu'à 30 ppm en noir et blanc format A4/31 ppm en noir et blanc format Letter.



* Uniquement disponible sur le modèle B215.

** Uniquement disponible sur les modèles B205/B215.

Vos activités ne se limitent pas à l'impression ? Nous avons ce qu'il vous faut, avec deux imprimantes multifonctions d'une simplicité inégalée, conçues pour les entreprises.

POINTS FORTS DES MODÈLES B205/B215

- Imprimantes multifonctions compactes, légères et silencieuses, parfaitement adaptées aux espaces de travail exigus et dynamiques.
- Interface utilisateur sur écran tactile capacitif de 3,5 pouces, pour un fonctionnement proche de celui d'un smartphone.*
- Numérisation couleur permettant de créer rapidement des fichiers électroniques. Enregistrement des fichiers sur votre réseau ou votre bureau, ou ouverture des fichiers dans une application.
- Numérisation directe des documents vers un périphérique USB, une messagerie électronique, un ordinateur ou le réseau.
- Protection des données au moyen de protocoles de sécurité réseau SNMPv3 et IPv6, ainsi que la fonction de réception sécurisée des télécopies, qui permet de stocker une télécopie jusqu'à ce que vous vous connectiez pour la récupérer.

* Uniquement disponible sur le modèle B215.



B210 EN BREF

- Interface utilisateur LED
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Impression jusqu'à 30 ppm N&B A4 / 31 ppm N&B Letter
- Impression recto verso
- Résolution de 600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp améliorée
- L x P x H : 368 x 334,5 x 213,4 mm / 14,5 x 13,2 x 8,4 pouces
- Poids : 7,56 kg / 16,67 lb



B205 EN BREF

- Interface utilisateur LCD 2 lignes
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Impression jusqu'à 30 ppm N&B A4 / 31 ppm N&B Letter
- Impression recto uniquement
- Copie, impression, numérisation
- Résolution de 600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp améliorée
- L x P x H : 401 x 362 x 365,1 mm / 15,8 x 14,3 x 14,4 pouces
- Poids : 10,97 kg / 24,18 lb



B215 EN BREF

- Interface à écran tactile couleur capacitif de 3,5 pouces
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Impression jusqu'à 30 ppm N&B A4 / 31 ppm N&B Letter
- Impression recto verso
- Copie, impression, numérisation et télécopie
- Résolution de 600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp améliorée
- L x P x H : 401 x 396,8 x 365,1 mm / 15,8 x 15,6 x 14,4 pouces
- Poids : 11,45 kg / 25,24 lb

Imprimante B210 et multifonctions B205/B215 de Xerox®

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
Vitesse	Jusqu'à 30 ppm N&B A4 / 31 ppm N&B Letter	Jusqu'à 30 ppm N&B A4 / 31 ppm N&B Letter	Jusqu'à 30 ppm N&B A4 / 31 ppm N&B Letter
Volume mensuel ¹	Jusqu'à 30 000 pages/mois	Jusqu'à 30 000 pages/mois	Jusqu'à 30 000 pages/mois
Processeur	600 MHz.	600 MHz.	600 MHz.
Mémoire	256 Mo	256 Mo	256 Mo
Connectivité	USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/10/1000 Base TX (type intégré) Sans fil 802.11.b/g/n	USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/10/1000 Base TX (type intégré) Sans fil 802.11.b/g/n	USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/10/1000 Base TX (type intégré) Sans fil 802.11.b/g/n
Copie et impression	Copie : N/A Impression : Jusqu'à 1 200 ppp (qualité améliorée)	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp. Impression : Jusqu'à 1 200 ppp (qualité améliorée)	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp. Impression : Jusqu'à 1 200 ppp (qualité améliorée)
Temps de sortie de la première copie	N/A	Seulement 14 secondes	Seulement 14 secondes
Temps de sortie de la première impression	Seulement 8,5 secondes	Seulement 8,5 secondes	Seulement 8,5 secondes
Langages de description de page	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS
Fonctions d'impression	État bidirectionnel en temps réel, création de cahiers, impression d'affiches, assemblage, mode d'économie de toner, réglage de la luminosité/du contraste, filigrane, superposition, saut de pages vierges, favoris	État bidirectionnel en temps réel, création de cahiers, impression d'affiches, assemblage, mode d'économie de toner, réglage de la luminosité/du contraste, filigrane, superposition, saut de pages vierges, favoris	État bidirectionnel en temps réel, création de cahiers, impression d'affiches, assemblage, mode d'économie de toner, réglage de la luminosité/du contraste, filigrane, superposition, saut de pages vierges, favoris
Impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in pour Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in pour Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in pour Android
Numérisation³	N/A	Numérisation en noir et blanc et en couleur, résolution optique de 1 200 x 1 200 ou résolution améliorée de 4 800 x 4 800. Destinations : Numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers le réseau (SMB, FTP), numérisation vers PC, numérisation vers WSD ; formats de fichiers : JPG, TIFF (page unique et multipage), PDF (page unique et multipage)	Numérisation en noir et blanc et en couleur, résolution optique de 1 200 x 1 200 ou résolution améliorée de 4 800 x 4 800. Destinations : Numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers le réseau (SMB, FTP), numérisation vers PC, numérisation vers WSD ; formats de fichiers : JPG, TIFF (page unique et multipage), PDF (page unique et multipage)
Télécopie⁴	N/A	N/A	Compression MH/MR/MMR/JBIG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi diffusion, filtrage des télécopies indésirables, carnet d'adresses de télécopie, renvoi de télécopie vers télécopieur, réception de télécopie sécurisée, renvoi de télécopie vers PC
Sécurité	Création automatique de certificats auto-signés, autorités de certification de confiance, filtrage IP, IP Sec, désactivation des ports USB, vérification du logiciel	Création automatique de certificats auto-signés, autorités de certification de confiance, filtrage IP, IP Sec, désactivation des ports USB, vérification du logiciel	Création automatique de certificats auto-signés, autorités de certification de confiance, filtrage IP, IP Sec, désactivation des ports USB, vérification du logiciel, télécopie sécurisée
Garantie	Garantie de remplacement d'un an (selon les régions)	Garantie de remplacement d'un an (selon les régions)	Garantie de remplacement d'un an (selon les régions)

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. ² Émulation PS 3. ³ Disponible sur B205 et B215 uniquement.

⁴ Disponible sur B215 uniquement

Gestion des périphériques

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare Web, alertes par courrier électronique, Apple Bonjour®

Pilotes d'impression

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 ; Mac OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7 ; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 ; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10 ; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12 ; Debian 6, 7, 8, 9 ; Linux Mint 15, 16, 17

Gestion du papier

Chargeur automatique de documents : 60 à 120 g/m² / 16 à 28 lb Bond ; magasin principal : 60 à 163 g/m² / 16 à 43 lb ; départ manuel : 60 à 220 g/m² / 16 à 58 lb

Types de supports

Standard, à fort grammage, épais, à faible grammage, Bond, coloré, cartes, étiquettes, transparents, enveloppes, enveloppes épaisses, préimprimé, coton, recyclé, archive

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Éléments inclus

- Imprimante multifonctions Xerox® B205/B215, imprimante B210
- Cartouche d'impression de démarrage – Noir : 1 500 impressions⁵
- CD Logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage, pilotes d'imprimante et déclaration de garantie)
- Guide d'installation
- Guides d'utilisation rapide
- Cordon d'alimentation
- Câble USB
- Câble de fax (B215 uniquement)

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard –
Noir : 1 500 pages⁵ 106R04346
Cartouche de toner grande capacité –
Noir : 3 000 pages⁵ 106R04347
Module photorécepteur :
10 000 pages⁶ 101R00664

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com.