

Xerox® WorkCentre®
4265
A4
Noir et blanc
Imprimante multifonction



Xerox® WorkCentre® 4265

Le partage d'informations en toute simplicité.

GROUPE
networks

xerox 

Imprimante multifonction Xerox® WorkCentre® 4265

Changez votre méthode de travail. L'imprimante WorkCentre 4265 simplifie les échanges quotidiens au bureau. Elle est une réponse à tous les besoins de collaboration grâce à des circuits papier et des flux de travail simples, sûrs et économiques.

Une solution complète

- **Faite pour votre entreprise.** Que vous choisissiez le modèle pour bureau ou à installer au sol, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de copie, d'impression, de numérisation, de messagerie électronique et de télécopie* nécessaires à votre quotidien, plus une gamme complète d'options de finition et de gestion des supports pour adapter l'imprimante WorkCentre 4265 à votre environnement de travail.
- **Plus d'attente.** Pour les bureaux affairés d'aujourd'hui, l'imprimante WorkCentre 4265 numérise jusqu'à 70 ipm, copie et imprime à 53 ppm, et produit la première page en seulement 8 secondes.
- **Choix et contrôle.** Les flux de production Xerox®, basés sur la plate-forme Xerox Extensible Interface Platform® et hébergés dans le Cloud ou localement sur un serveur, vous permettent de personnaliser amplement votre appareil et d'accéder à toute une panoplie d'applications, directement depuis l'écran tactile.
- **Une sécurité sans faille.** L'imprimante WorkCentre 4265 regroupe des fonctionnalités de protection de pointe pour que vos données soient à l'abri : authentification physique avec cartes à puce, cryptage du disque dur AES 256 bits, impression, télécopie* et messagerie sécurisées, etc. Vos informations personnelles et professionnelles sont gardées en lieu sûr.
- **Confidentialité.** L'impression sécurisée par mot de passe et le disque dur crypté garantissent une totale confidentialité de vos documents.

La simplicité avant tout

- **Xerox® Global Print Driver®.** Ce pilote est vraiment universel. Il permet aux administrateurs informatiques d'installer, mettre à niveau et gérer tous vos appareils Xerox® et d'autres marques. Les fonctions et l'approche sont communes à tous les appareils, ce qui simplifie grandement la tâche des utilisateurs. Plus d'homogénéité, donc plus de rapidité et moins d'erreurs, donc moins d'appels au service d'assistance, et une gestion simplifiée des services d'impression.
- **Tous les avantages du réseau.** Grâce aux serveur Web intégré Xerox® CentreWare® IS, à CentreWare Web et à des systèmes de gestion tiers, surveillez et recherchez les incidents de votre appareil à distance. En outre, les alertes automatiques par courrier électronique informent les administrateurs/ utilisateurs des événements notables comme un toner presque vide.
- **Rationalisation des processus.** Imprimez depuis une clé USB ou numérisez et enregistrez des documents pour les imprimer ultérieurement, sans passer par un ordinateur. L'écran tactile couleur intuitif avec icônes vous permet de travailler par glissement et vous guide clairement (avec le soutien des écrans d'aide) pour tout faire sans complication.
- **Carnet d'adresses universel.** Importez/ exportez des carnets d'adresses depuis/vers d'autres produits Xerox® pour gagner du temps lors de la prise en main et évitez bien des interventions de maintenance.

Compacte, l'imprimante WorkCentre 4265 permet de gagner de l'espace et d'économiser de l'énergie, sans compromettre la puissance de production que vous êtes en droit d'attendre de Xerox.

Limitez les dépenses

- Copie et impression recto-verso automatiques pour économiser du papier.
- Pas d'impression inutile avec la fonction Transfert de télécopie* vers courrier électronique.
- Cartouche toner et unité d'imagerie totalement indépendantes pour optimiser leur durée de vie respective.
- Mode d'économie d'énergie pour réduire votre facture d'électricité.

Augmentez la disponibilité

- Compacte, vous pouvez la placer à l'endroit le plus pratique, plus librement qu'une imprimante multifonction A3.
- Créez une touche de numérisation spécifique, directement sur l'interface tactile couleur, et attribuez un flux de production dédié à la fonction Single Touch Scan pour distribuer et archiver plus rapidement des documents.
- La fonction Laissez passer retient automatiquement les travaux pour lesquels il manquerait des ressources (papier au bon format, par ex.) sans bloquer les autres travaux de la file d'attente. Votre document est ainsi imprimé et votre courrier électronique/ télécopie* envoyé sans retard.
- Accédez à plusieurs fonctions en même temps ; interrompez une impression pour faire une photocopie ou numérisez tout en imprimant ou en recevant une télécopie*.
- Notre scanner à double tête permet de numériser des documents recto-verso en un seul passage. Notre fonction de pointe pour la compression de fichiers permet de sensiblement réduire les volumes.

*En option



L'écran intuitif et ses icônes facilement reconnaissables vous guident dans toutes les tâches d'impression, copie, numérisation, télécopie ou messagerie électronique. Les fonctions accessibles par une seule pression sont également très pratiques. Vous pouvez même installer des solutions personnalisées.



Plus de flexibilité, où que vous soyez

Améliorez votre expérience d'impression mobile.

- Apple® AirPrint™. Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants, directement depuis votre Apple iPhone® ou iPad® et sans installer de pilote. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou iPad localise et se branche automatiquement à votre périphérique sur lequel la fonction Airprint a été activée, par le biais du réseau WiFi de votre entreprise.
- Plug-in Xerox® Print Service pour Android™. Il est facile d'imprimer à partir d'un appareil Android sans applications tierces ou pilotes d'imprimantes. Ce plug-in vous laisse imprimer aisément, via un réseau sans fil, sur une imprimante multifonctions Xerox®.
- Application Xerox® Mobile Link. Numérisez et envoyez des courriers électroniques et des télécopies à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à vos imprimantes multifonctions grâce à cette application gratuite. Envoyez des données et imprimez-les via notre solution de stockage dans le cloud, et créez des workflows en une seule étape entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/MobileLink

- 1 Le chargeur automatique de documents recto-verso en une passe peut numériser en recto-verso des documents jusqu'au format 216 x 356 mm.

La Numérisation vers courrier électronique permet d'acheminer des fichiers vers des adresses électroniques directement depuis l'écran tactile.

La Numérisation vers réseau utilise des modèles pratiques pour envoyer des documents numérisés vers des destinations prédéfinies.

La Numérisation vers USB envoie des images numérisées directement sur votre clé USB.

- 2 L'impression et la numérisation directes USB vous permettent d'enregistrer ou d'imprimer directement depuis n'importe quel périphérique de stockage USB.
- 3 La vitre d'exposition de 216 x 356 mm vous permet de numériser des documents sans les dégrafer.
- 4 Magasin multifonction réglable de 100 feuilles.
- 5 Bac 1 de 520 feuilles / Bac de 520 feuilles en option.
- 6 Le magasin grande capacité de 2 100 feuilles porte la capacité totale à 3 240 feuilles.
- 7 Le disque dur interne de 320 Go vous permet de traiter un plus grand nombre de tâches sur l'appareil. Utilisez la fonction d'enregistrement des impressions pour conserver les documents fréquemment utilisés et les avoir à disposition pour les imprimer à tout moment.
- 8 Les fonctions de télécopie* perfectionnées incluent la télécopie intégrée et la télécopie par réseau local (pour l'envoi de documents depuis votre bureau, sans imprimer sur papier), ainsi que la réception sécurisée et le transfert vers courrier électronique.
- 9 Bac de réception décalé - Module de réception 500 feuilles / agrafeuse 50 feuilles (une position)*.
- 10 L'interface tactile couleur permet le glisser/déplacer et est très intuitive pour tous ceux qui savent utiliser un smartphone ou une tablette.

*En option

Xerox® WorkCentre® 4265

Caractéristiques du périphérique	WorkCentre 4265/S	
Vitesse	Jusqu'à 53 ppm (A4)	
Volume ¹	Jusqu'à 250 000 pages/mois	
Disque dur/Processeur/Mémoire	320 Go / 1 GHz / 2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0 ultra-rapide, connexion sans fil 802.11b/g/n en option	
Interface utilisateur	Écran couleur tactile capacitif de 7"	
Copie et impression		
Résolution de copie et d'impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Temps de sortie de première impression	Copie : seulement 5 secondes ; Impression : seulement 8 secondes	
Vitesse copie	26,8 copies par minute	
Langages de description de page	Compatible Adobe® PostScript® 3, émulations PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Fonctions d'impression	Impression de cahiers et d'épreuves, saut des pages vierges, impression multipose, assemblage, mise à l'échelle, réduction/agrandissement, ajustement au format de la page, couvertures, pages au format personnalisé, impression différée, page de garde, impression depuis USB	
Impression et applications mobiles	En standard	Apple® AirPrint™, Web Printing Service
	Téléchargement gratuit	Application Xerox® Mobile Link, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™
	En option	Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® (inclut Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 et Mopria®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/WPSA)
Numérisation	De série	Destinations : numérisation USB, numérisation courrier électronique, numérisation réseau (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS) ; Formats de fichiers : PDF, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : numérisation vers répertoire principal, numérisation en une étape, PDF / XPS / TIFF simple/multipage, PDF linéarisé, Xerox® Scan to PC Desktop SE (inclut OCR, conversion de fichiers aux formats Microsoft® Word®, Excel® et PowerPoint®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/scan2pcSE)
	En option	Xerox® Scan to PC Desktop® Professional ; de nombreuses solutions sont disponibles auprès des partenaires de Xerox Alliance
Télécopie	En option	Télécopieur intégré ² , télécopieur LAN, télécopieur serveur
Sécurité	De série	802.1X, authentification physique, authentification Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS), authentification LDAP (Secure LDAP), connexion en mode invité avec code PIN, authentification simple (un compte avec nom d'utilisateur et mot de passe), authentification SMB (ADS), informations de connexion SMTP via Kerberos, informations de connexion SMTP via SMB (NTLM), numérisation vers courrier électronique avec authentification, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, impression sécurisée, réception sécurisée de télécopies, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP sur SSL, kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV), désactivation du port USB, liste de contrôle, cryptage FIPS 140-2, cryptage 256 bits du disque dur, écrasement d'image, test de vérification des logiciels, filtrage IP, HTTPS, SFTP, certification Common Criteria (ISO 15408)
	En option	Logiciel Xerox® PrintSafe
Comptabilisation	De série	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique)
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ® ; activation de la comptabilisation réseau, d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox Alliance
Alimentation papier	De série	Chargeur automatique de documents recto-verso : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 145 x 145 mm à 216 x 356 mm (50 à 105 g/m ²) Magasin d'alimentation manuelle : 100 feuilles ; formats personnalisés : 98 x 148 mm à 216 x 356 mm (60 à 163 g/m ²) Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm (60 à 163 g/m ²)
	En option	Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm (60 à 163 g/m ²) Magasin grande capacité : 2 100 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm (60 à 120 g/m ²)
Capacité totale (std./max.)	620 / 3 240 feuilles	
Sortie papier	De série	500 feuilles, recto-verso automatique
Finition	En option	Bac à décalage : bac 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Garantie	Garantie d'un an sur site	

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. ² Ligne téléphonique analogique requise.

Gestion du périphérique

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, alertes électroniques de niveau bas des consommables
Pilotes d'impression
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8, Mac OS® 10.5 et versions postérieures, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Types de supports

Ordinaire, fin, perforé, à en-tête, cartonné, recyclé, qualité supérieure, étiquettes, préimprimés, enveloppes, transparents
Pour obtenir la liste complète, rendez-vous sur le site www.xerox.com

Dimensions (L x P x H)

WorkCentre 4265/S : 621 x 511 x 624 mm, poids : 42,32 kg

Certifications

FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE et 1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, EAC, conformité ENERGY STAR®, marquage GS et certification Blue Angel par Ral UZ-171 pour l'Allemagne, NOM, Ukraine, ECOLOGO, registre BIS en Inde et « Énergie et Sécurité » au Chili

Matériel fourni

- Imprimante multifonction WorkCentre 4265
- Cartouche de toner de démarrage (30 000 impressions²)
- Cartouche tambour (100 000³)
- Guide d'installation, guide d'utilisation rapide, CD de la documentation et des pilotes (pilotes, manuel de l'utilisateur, guide d'administration système)
- Câble d'alimentation

Programme de recyclage des consommables

Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site de Green World Alliance à l'adresse www.xerox.com/gwa

Consommables¹

Cartouche toner noir (env. 30 000) ²	106R02733
Cartouche tambour (env. 100 000 pages) ³	113R00776
Cartouche d'agrafes	008R12941

Options

Kit d'activation de la comptabilisation réseau	098S04928
Kit d'activation du serveur de télécopieur réseau	098S04931
Kit de télécopie (universel)	097N02154
Magasin papier de 520 feuilles	097N01524
Support pour 4 magasins (IOT + 3 magasins supplémentaires)	097S03678
Support pour 2 magasins (IOT + 1 magasin supplémentaire)	097S03677
Magasin grande capacité 2100 feuilles	097N01684
Bac à décalage 500 feuilles	097N02155
Interface pour périphérique externe	097N01676
Kit d'activation de carte à puce	498K17546
Kit sans fil	097N02156

¹ Vérifiez la prise en compte dans votre contrat de service Xerox

² Pages standard moyenne. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

³ Pages standard moyennes. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/office/WC4265Specs

