

Xerox® Phaser® 3610 et
Xerox® WorkCentre™ 3615

A4

Imprimante noir et blanc
et Imprimante multifonctions



Imprimante Phaser® 3610 et Imprimante multifonctions WorkCentre™ 3615

Plus de vitesse. Plus d'autonomie.
Des résultats de qualité professionnelle.

GROUPE
networks

xerox 

Imprimante Xerox® Phaser® 3610 et Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre™ 3615

Produisez rapidement des documents dignes d'un professionnel. Avec l'imprimante Phaser 3610 et l'imprimante multifonctions WorkCentre 3615, vous bénéficiez d'une des meilleures productivité¹ de cette catégorie, de capacités étendues et d'une qualité d'impression professionnelle.

Une meilleure productivité

Avec une vitesse, une résolution d'impression et une gestion des supports parmi les meilleures de sa catégorie¹, ces périphériques permettent d'optimiser vos flux d'impression et de réduire vos délais.

- **Une vitesse incomparable.** A 45 ppm, les périphériques Phaser 3610 et WorkCentre 3615 présentent les vitesses d'impression en noir et blanc les plus rapides de leur catégorie¹.
- **Véritable capacité multifonctions.** L'écran tactile couleur intuitif de 4,3" du périphérique WorkCentre 3615 vous permet de programmer le travail suivant tandis qu'un autre est en cours.
- **La numérisation pour la simplification.** Transformez les documents papier en fichiers numériques portables immédiatement partageables, envoyez-les simplement par courrier électronique. Vous pouvez même envoyer les fichiers vers un dossier réseau ou les exporter vers un lecteur USB de votre choix.
- **Des capacités étendues.** Pour augmenter votre productivité et faciliter l'accès de ces périphériques d'impression, optez pour le kit de productivité (en option) ou la connexion Wi-Fi (en option). En outre, avec l'ajout de trois magasins supplémentaires, vous êtes en mesure de proposer une plus large palette de services avec des formats et supports de papier différents, ou bien d'étendre votre capacité lors des pics de travail.
- **La fiabilité, jour après jour.** Profitez de la simplicité de démarrage et d'utilisation au quotidien. De plus, avec Xerox® CentreWare® IS, l'administration du périphérique à distance se fait depuis le navigateur Web d'un ordinateur.
- **Des impressions où et quand vous voulez.** Avec Apple® AirPrint™, vous pouvez imprimer des courriers électroniques et des documents bureautiques importants directement depuis votre appareil iOS mobile lorsque

ce dernier est connecté au réseau Wi-Fi de votre entreprise. Et, si vous travaillez hors site, vous pouvez utiliser Xerox® Mobile Print Cloud pour imprimer des documents dans votre entreprise, que vous n'aurez plus qu'à récupérer à votre retour.

De puissantes capacités désormais abordables

Même les plus petites équipes peuvent tirer parti des fonctionnalités puissantes et abordables des périphériques Phaser 3610 et WorkCentre 3615.

- **Des économies tout en un.** Le périphérique WorkCentre 3615 associe les fonctions d'un copieur, d'une imprimante, d'un scanner et d'un télécopieur dans un seul et même appareil, capable de générer des économies sur la consommation d'énergie et sur les coûts des consommables.
- **Réduction de l'utilisation du papier.** Vous pourrez réduire vos coûts papier grâce à l'impression recto-verso automatique. En outre, l'impression multiposes vous offre la possibilité d'imprimer plusieurs pages logiques sur une même feuille, ce qui s'avère particulièrement utile pour le partage de présentations.
- **La liberté, sans fil.** Grâce aux capacités Wi-Fi en option, les périphériques Phaser 3610 et WorkCentre 3615 sont prêts à se mettre au travail dès que vous le souhaitez, quelle que soit l'infrastructure réseau filaire.
- **Votre efficacité améliorée.** Avec les cartouches de toner extra-grande capacité, vous passez moins de temps à changer les consommables et plus de temps à faire votre travail.
- **La sécurité de vos informations garantie.** Grâce à l'impression sécurisée, vos documents sensibles ne risquent pas de tomber entre de mauvaises mains, car les utilisateurs doivent saisir un numéro d'identification personnel sur le périphérique pour imprimer les documents.

Une qualité d'impression qui capte l'attention

Quel que soit votre cœur de métier, les périphériques Phaser 3610 et WorkCentre 3615 génèrent des images qui feront sortir votre travail du lot.

- **Des détails nets.** Ajoutez de la définition et de la clarté à vos documents avec une véritable résolution d'impression allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp. Vos communications imprimées n'ont jamais été aussi réussies.
- **Toner Xerox® EA unique.** Ce toner génère non seulement une qualité d'image plus nette ainsi que du texte et des lignes fines de meilleure qualité, mais il est également moins exigeant en termes d'énergie. Le toner EA fond à une température largement inférieure, ce qui réduit la consommation d'énergie de l'ordre de 20 % ainsi que les émissions de CO₂ d'un maximum de 35 % par rapport à un toner classique.



Phaser 3610. Impression.

¹ Par rapport à des produits similaires ; informations valables au mois de septembre 2013.

Tous les outils de productivité dans un seul et même périphérique puissant. Choisissez la tâche à réaliser. L'imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre™ 3615 vous offre les outils adéquats pour des performances exceptionnelles afin que vous soyez plus efficace et productif, chaque jour.



- 1** Un Chargeur automatique de documents recto-verso de 60 feuilles numérise des originaux recto-verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 2** Le périphérique WorkCentre 3615 inclut un écran tactile 4,3" proposant des icônes et des écrans faciles à utiliser pour optimiser vos flux documentaires.
- 3** Un port USB facile d'accès permet aux utilisateurs d'imprimer depuis ou de numériser vers tout lecteur USB standard, le tout avec rapidité.
- 4** Le bac de sortie de 250 feuilles possède un capteur et signale lorsqu'il est plein.
- 5** Le magasin multifonctions manuel de 150 feuilles gère les formats de supports personnalisés allant de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

- 6** Avec le magasin papier de 550 feuilles, la capacité papier standard du périphérique WorkCentre 3615 atteint 700 feuilles.
- 7** Avec les trois magasins papier de 550 feuilles en option, la capacité papier totale augmente pour atteindre alors 2 350 feuilles.
- 8** Le support en option permet de stocker les cartouches de toner, le papier et les autres consommables.
- 9** Placez l'imprimante Phaser 3610 ou l'imprimante multifonctions WorkCentre 3615 où bon semble grâce au kit de connectivité sans fil en option.


WorkCentre 3615. Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.

Phaser® 3610 – En bref

- Impression jusqu'à 45 ppm en noir et blanc
- Temps de sortie de première page de 6,5 secondes seulement
- Connectivité Wi-Fi en option
- Impression recto-verso automatique en standard
- Capacité papier standard de 700 feuilles (évolutive jusqu'à 2 350 feuilles)



Phaser 3610
L x P x H :
 393 x 426 x 315 mm
Poids :
 13 kg




WorkCentre™ 3615 – En bref

- Toutes les fonctionnalités du périphérique Phaser 3610 plus :
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3"
 - Capacités de numérisation pour optimiser vos flux documentaires
 - Fonctionnalités complètes de copie et de télécopie
 - Chargeur automatique de documents recto-verso de 60 feuilles



WorkCentre 3615
L x P x H :
 495 x 492 x 549 mm
Poids :
 21,5 kg



Caractéristiques du périphérique		Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre™ 3615DN
Vitesse		Jusqu'à 45 ppm au format A4	
Cycle opératoire		Jusqu'à 110 000 pages/mois ¹	
Processeur/Mémoire		400 MHz/512 Mo (1 Go max. avec mémoire en option)	525 MHz/1 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0 à grande vitesse, impression directe ² , Wi-Fi en option (avec le Kit de connectivité sans fil Xerox®)	
Impression et copie			
Résolution		Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp ; Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp
Temps de sortie de première impression (seulement)		Seulement 6,5 secondes	Impression : seulement 6,5 secondes ; Copie : seulement 8,5 secondes
Vitesse copie		N/D	13,3 copies par minute
Langages de description de page		Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript® 3™, émulation PDF	
Fonctionnalités d'impression		Impression de fascicules, mise à l'échelle, ajustement à la page, filigranes, formats de page personnalisés, multiposes, mode économie de toner, impression sécurisée, assemblage, impression depuis un lecteur de mémoire USB ²	
Impression mobile		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready	
Numérisation	Vitesse	N/D	Jusqu'à 40 images par minute (ipm)
Destinations		N/D	Numérisation TWAIN/WIA par USB ou réseau, numérisation vers ordinateur via SMB, numérisation vers serveur via FTP, numérisation vers courrier électronique avec prise en charge LDAP, numérisation vers périphérique de mémoire USB, numérisation vers WSD
Fonctionnalités			Formats JPEG/TIFF/TIFF multipage/PDF, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, numérisation en pleine couleur 24 bits, carnet d'adresses électronique (jusqu'à 100 adresses, jusqu'à 10 adresses de groupe), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licence 1 poste), numérisation vers carnet d'adresses réseau (jusqu'à 32 destinations)
Télécopie	Fonctionnalités de télécopie ³	N/D	Compression MH/MR/MMR/JBIG, rejet des télécopies indésirables, détection du modèle de sonnerie distinct, transfert de télécopies vers télécopie, courrier électronique et serveur avec/sans impression locale, interrogation des réceptions, démarrage retardé (jusqu'à 24 heures), envoi Emission (jusqu'à 200 destinations), carnet d'adresses de télécopies (jusqu'à 200 numéros abrégés), réception de télécopies sécurisées
Fonctions de télécopie par LAN			Démarrage retardé (jusqu'à 24 heures), envoi Emission (jusqu'à 30 destinations), zoom, ajustement automatique, rotation, multiposes, filigranes, annuaire téléphonique (jusqu'à 500 numéros abrégés, jusqu'à 500 numéros de groupe, annuaire téléphonique stocké sur le PC)
Sécurité	En standard	HTTPS sécurisé (SSL, Secure LDAP), IPsec, authentification 802.1X, authentification réseau, IPv6, SNMPv3, filtrage IP, impression sécurisée, réception de télécopies sécurisées	
Alimentation papier	En standard	N/D	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 60 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
	En option		Magasin multifonctions : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm 3 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Capacité totale (std./max.)		700 feuilles/2 350 feuilles	
Sortie papier		250 feuilles	
Sortie recto-verso automatique		En standard	
Garantie		Garantie d'un an sur site	

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. ² Disponible sur le modèle WorkCentre 3615 uniquement. ³ Ligne téléphonique analogique requise.

Gestion du périphérique

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, alertes par courrier électronique, Apple® Bonjour

Pilotes d'impression

Microsoft® Windows® XP et versions ultérieures, 2003 Server et versions ultérieures ; Mac OS® 10.5 et versions ultérieures ; Red Hat® Enterprise 4, 5 ; Fedora® Core 14-16 ; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5® ; HP-UX® 11, 11i ; Solaris® 9, 10 ; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Polices

136 polices PostScript ; 93 polices PCL

Gestion des supports

Chargeur automatique de documents recto-verso : recto uniquement : de 50 à 125 g/m² ; recto-verso : de 50 à 125 g/m² ; magasin multifonctions : de 60 à 220 g/m² ; magasin 1 : de 60 à 220 g/m² ; 3 magasins supplémentaires (en option) : de 60 à 220 g/m²

Types de supports

Ordinaire, ordinaire épais, cartonné, léger/fort grammage, surface rugueuse, étiquettes, enveloppes, en-tête, perforé

Environnement d'utilisation

Température : de 15 à 28 °C ; Humidité : de 20 à 70 % ; Puissance sonore : impression : 7,48 B(A) ; veille : 5,3 B(A) ; Pression sonore : impression : 56,0 dB(A), veille : 30 dB(A) ; Préchauffage (depuis Economie d'énergie - interface prête) : < 20 secondes ; Préchauffage depuis Economie d'énergie (première page imprimée) : < 20 secondes

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/office.

Alimentation électrique

Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 6 A ; Phaser 3610 : impression continue : 686 watts ; prête (veille) : 52 watts ; mode d'économie d'énergie (sommeil) : 2 watts ; WorkCentre 3615 : impression continue : 698 watts ; prête (veille) : 59 watts ; mode d'économie d'énergie (sommeil) : 4 watts

Dimensions (L x P x H)

3610 : 393 x 426 x 315 mm, poids : 13 kg ; 3615 : 495 x 492 x 549 mm, poids : 21,5 kg

Certifications

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – produit laser de classe 1, FCC partie 15, classe A, Canada ICES-003, classe A, marquage CE, directive sur les basses tensions 2006/95/EC, EN 60950-1, 1re édition, EN 60825-1 – produit laser de classe 1, directive EMC 2004/108/EC, EN 55022, classe B, directive RoHS 2011/65/EU, directive WEEE 2002/96/EC, qualification ENERGY STAR®, compatible Citrix, Blue Angel

Inclus dans la boîte

- Imprimante Phaser 3610 ou Imprimante multifonctions WorkCentre 3615
- Cartouche de toner (capacité de 5 900 pages*)
- Cartouche tambour (capacité de 68 000 pages**)
- Guide d'installation rapide, Guide de prise en main rapide, CD de pilote, CD de documentation (manuel de l'utilisateur, guide d'administration système)
- Câble d'alimentation
- Cordon de télécopie (WorkCentre 3615)

Programme de recyclage des consommables

Les consommables des périphériques Phaser 3610 et WorkCentre 3615 font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse www.xerox.com/gwa.

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard :	
5 900 pages*	106R02720
Cartouche toner grande capacité : 14 100 pages*	106R02722
Cartouche toner extra-grande capacité :	
25 300 pages*	106R02731
Tambour : 68 000 pages	113R00773
Options	
Magasin 550 feuilles (3610)	497K13620
Magasin 550 feuilles (3615)	497K13630
Kit de productivité (mémoire de périphérique de 4 Go)	497K13650
Mémoire 512 Mo (Phaser 3610)	497K13640
Support	497K13660
Kit de connectivité sans fil	097S04409

* Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

** Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré pour les modules photorécepteurs basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Les rendements des modules photorécepteurs dépendent de la longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système.