

Imprimante couleur Xerox® C230 et
imprimante multifonction couleur Xerox® C235

Faire plus partout selon les besoins



C230/C235

GROUPE
networks

xerox™

Découvrez l'imprimante couleur Xerox® C230 et l'imprimante multifonction couleur Xerox® C235

Dans l'avenir, toute activité professionnelle exigera des imprimantes fiables, sécurisées et faciles à utiliser, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les télétravailleurs qui ont besoin d'une technologie à la hauteur de leurs exigences. Les périphériques destinés à soutenir la productivité devront donc renforcer leur praticité, et non par leur complexité.

Idéales pour les petites équipes de travail, les bureaux à domicile et les espaces restreints, l'imprimante couleur Xerox® C230 et l'imprimante multifonction couleur C235 combinent des niveaux inégalés de fiabilité, de performance et de réduction des coûts, sans imposer une configuration longue et complexe.

LE PARAMÉTRAGE EST UN JEU D'ENFANT

Soyez opérationnel sans assistance informatique avec l'installation automatisée des pilotes grâce au programme d'installation Xerox® Smart Start. Profitez d'une installation simple Wi-Fi pour vous connecter à votre réseau domestique ou d'entreprise pour une configuration rapide.

BONJOUR, COULEUR

Améliorez vos communications quotidiennes à l'aide de couleurs vives qui facilitent la visualisation des données, attirent l'attention sur les détails clés et apportent davantage de valeur ajoutée.

SILENCIEUSE, COMPACTE ET TOUJOURS DISPONIBLE

Moins encombrante, moins bruyante et plus performante, avec des sorties haute résolution et des vitesses d'impression rapides qui suivent le rythme de votre flux de production. La fonction Numérisation de l'imprimante multifonction couleur C235 traite rapidement et facilement vos documents.



IMPRIMEZ À VOTRE GRÉ

La connectivité Wi-Fi intégrée et les fonctions compatibles avec les appareils mobiles tels qu'Apple AirPrint, Mopria et Wi-Fi Direct® vous offrent la possibilité d'imprimer en mode sans fil et en toute sécurité depuis des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des Chromebooks ou des postes de travail.

INTELLIGENCE INTUITIVE

Les pilotes d'impression Xerox® et l'appli Print & Scan Experience de Xerox® permettent d'accéder rapidement et facilement aux fonctionnalités d'impression et de numérisation directement depuis votre ordinateur portable ou de bureau. Gagnez du temps grâce à une solution unique qui vous permet de configurer les paramètres et les travaux d'impression courants en un seul clic. De la même façon, les tâches de numérisation complexes telles que le redressement automatique, le rognage automatique des images et la numérisation des reçus n'ont jamais été aussi simples ou plus rapides.

SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

Les fonctions de sécurité complètes vous protègent contre l'augmentation des cybermenaces en nombre et en complexité en sécurisant les accès, les documents et les données sensibles.

PLUS DE DISPONIBILITÉ, COÛTS RÉDUITS, MOINS DE GASPILLAGE

Conçue pour offrir une fiabilité optimale, l'imprimante couleur C230 et l'imprimante multifonction couleur C235 garantissent des coûts d'exploitation économiques avec un choix de toners standard ou à haut rendement.

Avec leur certification EPEAT, ces produits respectent tous les critères en matière de conception, production, rendement énergétique et recyclage. Notre programme [Green World Alliance](#) vous permet de recycler les cartouches de toner sans tracas.

Étendez vos capacités de production avec l'imprimante multifonction couleur C235.

Lorsque vous devez numériser des documents pour les partager avec des collègues, faire des copies ou envoyer une télécopie, la C235 s'occupe de tout. Le système tout-en-un offre des fonctionnalités allant au-delà de l'impression, sans frais supplémentaires ou espace de bureau pour périphériques supplémentaires.


FAITES-EN PLUS AVEC XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Petite et puissante, la multifonction C235 peut tout faire : impression, numérisation, copie et télécopie, bien entendu.

Mais aussi :

- conversion des documents dans d'autres langues ;
- transformation des messages manuscrits en documents texte partageables ;
- transformation de vos rapports en fichiers audio à écouter dans la voiture ;
- masquage automatique de contenu à des fins de confidentialité ; ou
- conversion des numérisations en applications Microsoft Office.

Découvrez ce que votre nouvel assistant peut faire sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform



Imprimante couleur Xerox® C230



Imprimante multifonction couleur Xerox® C235

- 1 Magasin 250 feuilles
- 2 Fente d'alimentation manuelle
- 3 Interface à écran tactile couleur C235 de 2,4 pouces ; Interface LCD C230 de 2 lignes
- 4 Bac récepteur de 100 feuilles.
- 5 Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- 6 Port USB avant

AVANTAGES PRINCIPAUX DE LA C230

- Impression recto-verso 24 ppm couleur/noir et blanc
- Encombrement minimal
- Connectivité Wi-Fi intégrée avec Wi-Fi Direct®
- Impression AirPrint, Mopria et Chromebook

AVANTAGES PRINCIPAUX DE LA C235

Comme l'imprimante couleur C230, avec en plus :

- Capacités de copie, numérisation et télécopie
- Chargeur automatique de documents et vitre d'exposition : jusqu'à 21 ppm
- Numérisation vers e-mail, USB, Bureau
- Expérience utilisateur simplifiée
- Nouvelles fonctionnalités avec la plateforme Xerox® Workflow Central en option

Imprimante couleur Xerox® C230 et Imprimante multifonction couleur C235.

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE	XEROX® C230	XEROX® C235
Vitesse ¹	Jusqu'à 24 ppm couleur/noir et blanc Jusqu'à 22 ppm couleur/noir et blanc en A4	
Volume mensuel ²	Jusqu'à 30 000 pages/mois	
Processeur	Processeur double cœur 1 GHz	
Mémoire	256 Mo	512 Mo
Connectivité	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB (Type B), sans fil	802.11.b/g/n
Grammages et dimensions (L x l x P)	9,6 x 16,2 x 15,5 po/35,5 lb 243,7 x 411,2 x 394,1 mm/16,1 kg	13,6 x 16,2 x 15,5 po/42,7 lb 344,4 x 411,2 x 394,1 mm/19,4 kg
Résolution de copie et d'impression	Impression uniquement : 600 x 600 ppp, qualité image 4 800 ppp	Copie et impression : Copie : 600 x 600 ppp Impression : 600 x 600 ppp, qualité image 4 800 ppp
Temps de sortie de la première copie	S. O.	Seulement 14 secondes en couleur/10,5 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de la première impression	Seulement 11,4 secondes en couleur/11,0 secondes en noir et blanc	Seulement 11,1 secondes en couleur/11,0 en noir et blanc
Langages de description de page	PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm	
Fonctions d'impression	Interface utilisateur une touche, type de travail normal, recto-verso, orientation, assemblage, Identifiant des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page des cahiers, filigrane, état du bac et du toner, rotation de l'image 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart	
Impression mobile	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®	
Numérisation	S. O.	Scanner à plat avec chargeur automatique de documents Numérisation en noir et blanc et couleur jusqu'à 600 x 600 ppp Vitesse de numérisation : Noir et blanc : jusqu'à 21/20 ppm au format A4 Couleur : jusqu'à 21/20 ppm au format 8,5 x 11/A4 Destinations de numérisation : E-mail, port USB avant, FTP, ordinateur connecté réseau ou USB, dossier Réseau Windows Formats de numérisation : TIFF, JPEG, fichiers PDF non interrogeables
Télécopie	S. O.	Max. 33,6 Kbit/s, semi recto-verso V.34 Kbit/s Réponse auto de compression MH/MR/MMR/JBIG, renumérotation automatique, Réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopies indésirables, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie incluant : télécopie, e-mail, FTP, dossier réseau, numéro appelé
Sécurité	Mises à jour des micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée des mots de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatile, séparation des télécopies/réseaux, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion	
Pilotes d'imprimantes	Windows® 7 SP1, 8, 8.1 mise à jour 1, 10, Windows Server® 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10,14, 10,15, 11. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, spécifiez votre périphérique sur notre page Pilotes et téléchargements www.support.xerox.com	
Services Cloud en option		Faites-en plus avec www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform

GESTION DU PAPIER

Bac principal	Jusqu'à 250 feuilles 75 g/m ² ; Formats 8,5 x 11/A4, A5, A6 et personnalisés : 3,94 x 5,83 po à 8,5 x 14 po/carte postale (100 x 148 mm) à 216 x 340 mm
Fente d'alimentation manuelle	1 feuille de 75 g/m ² ; Formats A4/8,5 x 11, A5, A6 et personnalisés : 3,94 x 5,83 mm à 8,5 x 14 po/100 x 148 mm à 216 x 340 mm
Réception	100 feuilles de papier de 75 g/m ² , face dessous, impression recto-verso automatique disponible
Types de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, carte, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, papier coloré, en-tête, préimprimé, Bond, glacé, brut/coton, recyclé
Gestion du papier du chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 pages, 20 lb Bond/75 g/m ² A6 à A4, 104,1 x 147,3 mm à 215,9 x 355,6 mm (4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14,0 po)
Grammages papier	CAD : 60 à 90 g/m ² / 16 à 24 lb Bond
Bac principal	60 à 176 g/m ² / 16 à 47 lb Bond
Fente d'alimentation manuelle	60 à 176 g/m ² / 16 à 47 lb Bond
Gestion de périphériques	Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes par e-mail, Apple Bonjour®

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

Éléments inclus

- Imprimante multifonction couleur Xerox® C235 ou imprimante couleur C230
- Capacité de démarrage pré-installée cartouches d'impression CMJN : capacité de 500 impressions³
- CD Logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation et de recyclage, pilotes d'imprimante et garantie)
- Guide d'installation, Fiche de sécurité des produits
- Guide d'utilisation rapide
- Câble d'alimentation

Homologations

Pour consulter la liste des certifications la plus récente, rendez-vous sur xerox.com/officecertifications

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard :

Marque Xerox noire : 1 500 pages³ 006R04383
 Marque Xerox cyan : 1 500 pages³ 006R04384
 Marque Xerox magenta : 1 500 pages³ 006R04385
 Marque Xerox jaune : 1 500 pages³ 006R04386

Cartouche de toner grande capacité :

Marque Xerox noire : 3 000 pages³ 006R04391
 Marque Xerox cyan : 2 500 pages³ 006R04392
 Marque Xerox magenta : 2 500 pages³ 006R04393
 Marque Xerox jaune : 2 500 pages³ 006R04394

³ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Garantie

Garantie site de 1 an*

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr.

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et Green World Alliance® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 05/21 TSK-1806 BR33003 C23BR-01FA

GRUPE
networks
xerox™