

C7120/C7125/C7130

Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink®

L'assistant professionnel capable de tout faire, même d'imprimer.



ConnectKey®
Technologie

GRUPE
networks

xerox™

Imprimante couleur multifonction

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

De quoi aurez-vous besoin demain ? Il est difficile de prédire l'avenir, mais avec VersaLink, il est facile de s'y préparer. En fait, l'impression ne fait qu'effleurer le champ des possibilités. Outre leurs fonctionnalités de sécurité intégrées et complètes, ces assistants professionnels offrent des fonctionnalités incontournables au quotidien, dont vous avez besoin aujourd'hui, tout en vous laissant la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à mesure que votre travail évolue.

TECHNOLOGIE ADAPTABLE QUI ÉPOUSE VOTRE FLEXIBILITÉ

Votre travail évolue en permanence. Vous avez donc besoin d'une technologie qui garde toujours une longueur d'avance. L'imprimante VersaLink, compatible avec la technologie Xerox® ConnectKey®, offre l'adaptabilité nécessaire pour prendre en charge les avancées dans la technologie et les processus de travail. Avec des mises à jour régulières du micrologiciel et une collection croissante d'outils de productivité fournis avec la galerie d'applications, VersaLink vous aide à garder une longueur d'avance sur le changement.

ACCOMPLISSEZ VOS TÂCHES SANS EFFORT

La prise en main est facile grâce à un écran tactile de type tablette qui allie à merveille simplicité et gain de temps. L'interface familière et intuitive vous guide dans vos tâches, éliminant les étapes superflues. Et la possibilité de la personnaliser vous permet de travailler comme vous le voulez.

Les fonctionnalités de mobilité telles que Wi-Fi Direct vous permettent d'imprimer en toute sérénité, directement à partir de vos appareils mobiles préférés. La communication en champ proche (NFC) vous permet de vous connecter en quelques secondes avec votre smartphone, et l'appli Xerox® Quick Link vous permet de vous connecter et d'imprimer rapidement sans assistance informatique, ce qui allège la charge des équipes de support.

De plus, avec les appareils VersaLink, plus de capacités signifient plus de commodité, et non pas plus de complexité. Les fonctionnalités de numérisation de pointe et l'automatisation des flux de travail physiques et numériques vous permettent de scanner, de numériser et d'acheminer les informations sans interruption, ce qui permet de réduire les erreurs et de gagner du temps. En outre, les applications spécifiques au secteur de l'éducation, de la santé, du droit et plus encore vous aident à rester connecté(e) et productif(ve).

BONJOUR À LA RÉSILIENCE NUMÉRIQUE

Traducteur. Correcteur. Contrôleur de formulaires. Numériseur tout-en-un. VersaLink vous permet de relever en toute simplicité les défis les plus difficiles. Tenez-vous prêt grâce à l'accès à un portefeuille en pleine expansion d'applications hébergées dans le cloud, et à la possibilité d'adapter les solutions à vos besoins spécifiques via le programme Xerox Partners.

De plus, grâce à l'accès à la plateforme Workflow Central de Xerox®, une solution basée dans le cloud qui facilite la conversion des fichiers physiques et numériques en formats utilisables directement depuis l'interface utilisateur de VersaLink, même les processus de travail compliqués deviennent faciles. Elle vous permet de profiter au maximum de votre assistant professionnel, afin que vous puissiez rester productif(ve) et sécurisé(e) aussi bien au bureau qu'en déplacement.

UNE SÉCURITÉ PROACTIVE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

La protection multicouches de VersaLink protège toutes les composantes du système. Une gamme complète de fonctions de sécurité proactives stoppe à la source les menaces de sécurité les plus sophistiquées, en empêchant les attaques malveillantes, l'intrusion des logiciels malveillants, les accès ou modifications non autorisés et les violations qui entraînent des temps d'arrêt.

Pour simplifier la génération des rapports et la gestion des événements de sécurité, les appareils VersaLink peuvent s'intégrer aux outils de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM¹). La technologie de liste blanche de McAfee® surveille, détecte et bloque les menaces en temps réel. Et les réponses de sécurité automatisées permettent d'économiser un temps précieux et d'avoir l'esprit tranquille.

QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE

La couleur est ce qui fait la différence entre les communications plates et celles qui ont un réel impact. Avec des impressions haute résolution de 1 200 x 2 400 ppp, VersaLink fait passer vos documents au niveau supérieur avec une qualité d'image précise.

DÉVELOPPEMENT DURABLE SANS COMPROMIS

Tous les périphériques VersaLink respectent ou dépassent les normes les plus strictes reconnues mondialement en matière de développement durable, notamment EPEAT et ENERGY STAR®, en offrant des avantages environnementaux sans jamais sacrifier les performances ou la qualité.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY XEROX

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience proche de celle d'une tablette grâce aux commandes gestuelles de l'écran tactile. Facile à personnaliser, avec des flux de travail et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et cloud

Bénéficiez d'une flexibilité mobile avec des services hébergés dans le cloud. Connectez-vous instantanément au cloud et aux appareils mobiles directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Empêchez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

Compatibilité avec Managed Print Services

Optimisez l'efficacité, la productivité et la sécurité sur le lieu de travail grâce à une intégration transparente avec Xerox® Managed Print Services.

Une passerelle vers de nouvelles possibilités

Donnez le meilleur de vous-même avec les applis de Xerox App Gallery. Vous ne trouvez pas d'appli qui réponde à vos besoins spécifiques ? Nos partenaires peuvent développer une solution taillée sur mesure pour vous.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, consultez www.connectkey.fr.

Configuration de l'imprimante couleur multifonction Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) de 130 feuilles² permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso avec une vitesse pouvant atteindre 80 impressions par minute (ipm). Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands lots de documents numérisés ou copiés.

Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats papier de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po).



L'interface utilisateur est un écran tactile inclinable de 7 pouces, intuitif, de type tablette, qui vous permet d'effectuer les tâches en quelques touches sans effort et de personnaliser votre expérience. Accédez à plus de 100 applis de productivité via **Xerox AppGallery**. Faites vous-même l'essai sur xerox.com/VersaLink7100UI.

Le magasin¹ standard de 520 feuilles² prend en charge les formats papier de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po).



Logement de lecteur de cartes avec port USB intégré.³

MAXIMISER LA CAPACITÉ PAPIER AVEC L'UNE DE CES OPTIONS D'ALIMENTATION²

Le module à un magasin (en option avec le modèle de bureau) porte la capacité papier totale à 1 140 feuilles (départ manuel inclus).



Le module à support offre une capacité papier totale de 1 140 feuilles (départ manuel inclus) et fournit un espace de stockage pour les cartouches de toner et autres consommables.



Le module à trois magasins (en option avec le modèle de bureau) porte la capacité totale de papier à 2 180 feuilles (départ manuel inclus).



Le module à magasin tandem porte la capacité papier totale à 3 140 feuilles (départ manuel inclus).



Le magasin grande capacité contient 2 000 feuilles 8,5 x 11/A4, portant la capacité papier maximale à 5 140 feuilles.



Le magasin pour enveloppes peut remplacer le magasin 1 pour accueillir jusqu'à 60 enveloppes.



CHOIX D'OPTIONS DE FINITION POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE²



Le module de finition Office offre des fonctions de finition avancées, un bac récepteur de 500 feuilles, un agrafage 3 positions et la perforatrice en option.



Les deux bacs de réception à décalage⁶ accueillent jusqu'à 250 feuilles chacun.



Le module de finition Office avec plieuse-brocheuse simplifie la création de cahiers, y compris la pliure et l'agrafage à cheval. Utilisez-le pour créer des cahiers de 64 pages avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles).




Le module de finition Office intégré permet l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage double position de 50 feuilles.



La surface de travail et l'agrafeuse externe agrafent jusqu'à 50 feuilles et offrent beaucoup d'espace pour trier les documents.

Imprimante couleur multifonction Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130



FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Vitesse ⁵	Jusqu'à 20 ppm	Jusqu'à 25 ppm	Jusqu'à 30 ppm
Volume mensuel ⁶	Jusqu'à 87 000 pages	Jusqu'à 107 000 pages	Jusqu'à 129 000 pages
Disque dur/ Processeur/ Mémoire	Disque dur 320 Go*/Double cœur 1,05 GHz /Mémoire 4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, NFC - Toucher pour coupler		
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, plate-forme EIP Xerox (Extensible Interface Platform®), Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, protocole d'authentification d'appoint, assistance en ligne		
Copie et impression Résolution	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Temps de sortie de la première copie	9,2 secondes en couleur/ 6,8 secondes en noir et blanc	8,9 secondes en couleur/ 6,7 secondes en noir et blanc	6,8 secondes en couleur/5,5 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de première impression (seulement)	9,2 secondes en couleur/6,8 secondes en noir et blanc	8,9 secondes en couleur/6,7 secondes en noir et blanc	6,8 secondes en couleur/5,5 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ en option		
Alimentation papier ² Standard	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 130 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 80 ipm ; formats personnalisés : de 49 x 85 mm à 297 x 431,8 mm / de 1,93 x 3,35 po à 11,69 x 17 po Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm / de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po		
Choisissez un modèle	Module à un magasin : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po Module à un magasin avec support : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po Module à magasin tandem (2 520 feuilles) : Magasin 2 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po ; Magasin 3 : 870 feuilles ; formats standard : 8,5 x 11 po. et 7,25 x 10,5 po. /A4 ou B5 ; Magasin 4 : 1 130 feuilles ; formats standard : 8,5 x 11 po. et 7,25 x 10,5 po. /A4 ou B5		
En option	Magasin pour enveloppes : Jusqu'à 60 enveloppes : commercial N° 10, monarch, DL, C5, formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm / de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po Magasin grande capacité (HCF) 2 000 feuilles ; formats standard : 8,5 x 11 po. et 7,25 x 10,5 po. /A4 ou B5		
Réception/ Finition ² standard	Bac central de 500 feuilles		
En option	Bacs de réception à décalage ⁶ : 250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur Module de finition Office intégré : bac récepteur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage deux positions Module de finition Office : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforatrice en option, plieuse/brocheuse en option (plieuse, agrafage à cheval) Agrafeuse externe et surface de travail : agrafage 50 feuilles		

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnaliser	Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applis 1 touche
Pilotes d'imprimantes	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d'imprimante Xerox® Pull Print
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou mobile : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, panneau de commande distant
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création cahier, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon ; En option : Impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) via des applis en option
Numérisation et télécopie	Aperçu de numérisation, numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SFTP/SMB) ; formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers e-mail), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), télécopie sur serveur réseau, pilote TWIN (numérisation) ; En option : Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)

COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD

Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint ^{MC} (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)
Impression mobile	Service d'impression Mopria® Apple AirPrint ^{MC} , Xerox® Print Service (Android), appli Xerox®@PrintByXerox ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/Android)
Numérisation mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint TM ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/Android)
Compatibilité cloud	Services à distance activés ; En option : connexion directe aux services hébergés dans le cloud via les applis en option (accessible via l'appli App Gallery de Xerox, ou sur xerox.com/AppGallery)

SÉCURITÉ COMPLÈTE

Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse aux menaces automatisée via l'intégration de McAfee DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, TPM ; En option : Kit d'activation de smart card (CAC/PIV/NET/SIPRNet) ⁷ , lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et Content Security (en option) ; pour plus de détails, voir www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)
Protection des données	Contrôle par liste blanche intégré de McAfee, vérification du micrologiciel, cryptage au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, courrier électronique chiffré et signé, chiffrement de disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image ; En option : sécurité de contenu de services cloud/suite pour le lieu de travail de Xerox, contrôle d'intégrité McAfee
Sécurité des documents	En cours d'évaluation : certification Critères communs (ISO 15408) du système complet par rapport à HCP PP, impression sécurisée cryptée, données chiffrées avec pilotes d'imprimante FIPS 140-2

COMPATIBILITÉ AVEC MANAGED PRINT SERVICES

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox® ; En option : Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, plus de détails sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
Gestion de parc/ périphériques	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lecture automatique des compteurs, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, clonage de configuration ; En option : Suite Managed Print Services, gestion à distance basée sur le Cloud avec Xerox Workplace Cloud ⁷
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi et résolution automatique), gestion de certificats numériques, reporting SIEM, rapports de tableau de bord interactifs

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox et applis Partenaires	Automatisez les processus quotidiens à l'aide d'applications qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et les documents papier en applications Microsoft, le tout à partir d'une seule plateforme basée dans le cloud. Ou visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail
Logiciels et solutions	Xerox DocuShare (xerox.fr/ecm), XMPie (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Prise en charge de SIEM avec Xerox® Device Manager ; ² Les capacités papier sont basées sur des supports de 20 lb/75 g/m² ; les capacités varient en fonction des différents grammages. ³ Il est possible de désactiver les ports USB. ⁴ Le disque dur et les magasins de réception à décalage sont en option sur le modèle bureau. ⁵ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734. ⁶ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. ⁷ Non disponible sur tous les marchés. Certifications : xerox.com/OfficeCertifications

D'autres informations sont disponibles sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/versalink.

