

C8230/ C8235/ C8245/ C8255/ C8270

Maintenant, le travail peut se faire tout seul

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink®



xerox™

Rendre le travail efficace.

ConnectKey®
Technologie

GROUPE
networks

xerox™

Concessionnaire
Agréé

xerox™

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/ C8245/C8255/C8270 de Xerox®

Pourquoi exploiter la puissance de la technologie IA dans une imprimante multifonction ? C'est simple. Parce que les tâches répétitives et fastidieuses ne sont pas votre travail. Nos nouvelles imprimantes multifonctions AltaLink 8200 dotées d'intelligence artificielle sont de véritables assistants en milieu de travail. Elles s'adaptent à vos besoins et évoluent avec vos exigences, en automatisant les tâches routinières, et vous laissent libre de vous concentrer sur ce qui compte le plus.

CAPACITÉ, POLYVALENCE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'interface utilisateur intuitive et de type tablette d'AltaLink vous permet de gagner du temps avec chaque tâche. Les algorithmes assistés par l'intelligence artificielle apprennent vos méthodes et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques. Vous effectuez plus de tâches en moins d'étapes.

Grâce aux applications préchargées et assistées par l'IA*, l'AltaLink automatise vos tâches fastidieuses mais importantes, telles que l'expurgation de données sensibles, le résumé de longs rapports et la numérisation de notes manuscrites. Vous pouvez ainsi facilement les modifier, les partager et les exploiter.

La connectivité sans fil doit être fluide et transparente. Les fonctions de mobilité native d'AltaLink simplifient l'impression et la numérisation sur vos appareils mobiles préférés. Et vous accédez à votre service de stockage cloud préféré directement depuis l'interface utilisateur. Vous pouvez donc dire adieu aux tâches répétitives et aux conjectures.

UNE ÉVOLUTIVITÉ PLUS INTELLIGENTE

Avec ses fonctions de personnalisation, l'AltaLink accepte tous les travaux, quelque soit leur taille. Grâce à une variété d'accessoires et d'options de finition, vous pouvez configurer votre assistant en milieu de travail à votre convenance. De plus, à mesure que votre entreprise se développe, un plus grand nombre d'imprimantes ne signifie pas plus de problèmes. Les appareils AltaLink peuvent automatiquement

synchroniser les paramètres de productivité et de sécurité essentiels sur l'ensemble de votre parc. Vous assistez les utilisateurs et vous fournissez des formations interactives directement sur votre poste de travail.

SÉCURITÉ SANS COMPLEXITÉ

Avec les fonctions de sécurité complètes et efficaces, les menaces sont détectées et neutralisées, en plus de rationaliser les rapports et de corriger automatiquement les paramètres informatiques requis. Les configurations de sécurité prédéfinies intégrées simplifient la mise en œuvre. Vous sélectionnez l'un des trois modèles de sécurité et AltaLink fait le reste : aucune connaissance d'expert n'est requise.

CONÇU POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grâce à leurs fonctions de réduction des déchets, d'économie d'énergie et à l'utilisation de plastique recyclé post-consommation, les imprimantes AltaLink réduisent votre impact sur l'environnement. Ces imprimantes ont obtenu la certification EPEAT®, ENERGY STAR® et Blue Angel.

DÉMARQUEZ-VOUS DANS UN MONDE DE COULEUR

Renforcez la clarté et l'impact de vos documents avec la haute résolution de 1 200 x 2 400 ppp, les tons HD de premier ordre, les plus hauts niveaux de rendu et d'homogénéité des couleurs. Allez encore plus loin avec le serveur Xerox® EX-c AltaLink® optimisé par Fiery®, dont les options plus étendues donneront à vos documents un raffinement et une qualité irrésistibles.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®



Expérience utilisateur intuitive

Vous bénéficiez d'une expérience de type tablette tactile, avec des commandes gestuelles, une personnalisation facile, et l'automatisation des flux de travail assistée par l'IA.

Mobilité et prêtes pour le cloud

Améliorez encore votre mobilité avec les services cloud et la connectivité instantanée des appareils mobiles et cloud directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité complète

L'imprimante bloque les accès non autorisés, détecte les menaces et protège vos données et documents avec ses fonctions de sécurité intégrées exhaustives.

Accès au Service de gestion d'impression Xerox

L'intégration fluide avec le Service de gestion d'impression Xerox® garantit une efficacité, une productivité et une sécurité supérieures, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez vos méthodes avec les applis de la Galerie d'applications Xerox®. Ou choisissez la plateforme Xerox® Workflow Central pour utiliser des applications depuis n'importe quel appareil : ordinateur portable, de bureau ou imprimante ConnectKey.

Pour en savoir plus sur la façon d'améliorer votre efficacité, visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey.



* Fonctionnalité totale avec des crédits d'utilisation limités renouvelables dans la Galerie d'applications Xerox

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270 de Xerox®

Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage accélère le travail en numérisant simultanément les deux faces de chaque feuille, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 po personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites l'essai : xerox.com/SIM7.

ALIMENTATION PAPIER*

Deux magasins réglables de 520 feuilles (disponibles avec toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats jusqu'au A3 (297 x 420 mm)/ 11,7 x 17 po et le magasin 2 gère les formats jusqu'au SRA3 (320 x 450 mm)/ 12 x 18 po.



Le kit pour enveloppes accepte jusqu'à 60 enveloppes (disponible en option, il remplace le magasin 1).



La configuration du module à 2 magasins grande capacité porte la capacité totale à 3 140 feuilles.

La configuration à 4 magasins contient jusqu'à 2 180 feuilles (disponible pour les appareils C8230/ C8235).

Le départ manuel accepte jusqu'à 100 feuilles. Formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/ 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po.



Le chargeur grande capacité (en option) contient 3 000 feuilles A4/ 8,5 x 11 po, portant la capacité maximale à 6 140 feuilles.



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de carte RFID intégré Xerox® (en option) supporte l'authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



Avec la technologie NFC (Communication en champ proche) toucher pour coupler, les utilisateurs peuvent appairer leurs appareils mobiles au panneau utilisateur pour bénéficier d'une connexion instantanée avec l'AltaLink C8200.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il économise l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

SORTIE PAPIER/ FINITION*



Le module de finition Office (en option) offre des fonctions avancées de finition, telles que rainage/ pliage et agrafage à cheval, qui permettent de créer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) vous offre des fonctions de finition avancées à un prix avantageux.



L'unité de pliage en C/ Z (en option) ajoute des fonctions de pliage en roulé, en accordéon et en demi-feuille en accordéon au module de finition BR ou au module de finition BR avec plieuse/ brocheuse.



Le module de finition BR avec plieuse/ brocheuse (en option) crée des brochures de 64 pages avec agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles).

IMPRESSION LONGUES FEUILLES

Le kit d'alimentation en longues feuilles (en option) peut imprimer des supports jusqu'à 320 x 1 320 mm/ 12,6 x 52 po.



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



Le module de finition Office intégré (en option avec C8230/ C8235/ C8245/ C8255) offre l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage à 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse externe (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.

* Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m²/ 20 lb. Elles varient en fonction du grammage.

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 de Xerox®

ConnectKey®
Technologie

SPÉCIFICATIONS	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Vitesse ¹ (Couleur/ Noir et blanc)	Jusqu'à 30/ 30 ppm	Jusqu'à 35/ 35 ppm	Jusqu'à 45/ 45 ppm	Jusqu'à 55/ 55 ppm	Jusqu'à 70/ 70 ppm
Cycle de service mensuel ²	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/ Processeur/ Mémoire	SSD NVMe 256 Go. En option: SSD NVMe 1 To/ INTEL ATOM® Quadri-cœur 1,9 GHz/ 4 Go de mémoire système (8 Go de mémoire système sur l'AltaLink® C8270)				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, connexion en communication en champ proche (NFC). En option : WiFi/ WiFi Direct avec Xerox® WiFi® double bande et kit Bluetooth® (pour iBeacon™)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression Xerox® EX-c AltaLink® optimisé par Fiery®				
Copie et impression	Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Résolution d'impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Délai de sortie de la première copie (depuis la glace 'exposition/ état de réchauffage) (pas plus de)	6,0 secondes en couleur/ 4,2 secondes en noir et blanc		5,5 secondes en couleur/ 3,9 secondes en noir et blanc	4,6 secondes en couleur/ 3,6 secondes en noir et blanc	4,0 secondes en couleur/ 2,8 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première impression (pas plus de)	5,7 secondes en couleur/ 4,2 secondes en noir et blanc		4,9 secondes en couleur/ 3,6 secondes en noir et blanc	4,5 secondes en couleur/ 3,2 secondes en noir et blanc	3,7 secondes en couleur/ 2,8 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/ PCL® 6				
Alimentation papier³	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : Jusqu'à 82 ppm recto/ 161 ipm recto verso (200 ppp). Capacité 130 feuilles sur AltaLink® C8230/ C8235/ C8245/ C8255. Formats : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/ 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po. Jusqu'à 135 ppm en recto/ 270 ipm en recto verso (200 dpi). Capacité de 250 feuilles sur AltaLink® C8270. Formats: 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/ 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po Départ manuel : 100 feuilles. Formats personnalisés: 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/ 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po (départ petit côté). Magasin 1 : 520 feuilles. Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm/ 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (départ petit côté). Magasin 2 : 520 feuilles. Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 320 x 450 mm/ 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté)				
Choisissez un modèle	Module à 4 magasins : (magasins 3 et 4 - disponibles sur AltaLink C8230/ C8235) : 1 040 feuilles ; 520 feuilles chacun. Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 320 x 450 mm/ 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté). Capacité totale en standard : 2 180 feuilles ; Module magasin tandem grande capacité : 2 000 feuilles. Formats : A4/ 8,5 x 11 po. Capacité totale en standard : 3 140 feuilles				
En option	Chargeur grande capacité : Jusqu'à 3 000 feuilles ; format A4/ 8,5 x 11 po (départ grand côté). Capacité maximale avec chargeur grande capacité : 6 140 feuilles Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : Jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique du format ; Kit d'alimentation longues feuilles (impression de bannières) : 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52 po ; Kit de détection multi-alimentation (disponible sur AltaLink® C8270 uniquement)				
Réception/ finition³	Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles dans chaque bac ; bac face dessus : 100 feuilles Module de finition Office intégré : Disponible sur AltaLink C8230/ C8235/ C8245/ C8255, positions des agrafes : agrafage droit à l'avant et à l'arrière. Bac d'emplacement de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage à 2 positions Module de finition Office : Bac d'emplacement de 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage à 2 positions, perforation en option, finition de plieuse/ brocheuse en option (pliage, agrafage à cheval de 2 à 15 feuilles (60 pages)) Module de finition BR : Empileur 3 000 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition pour plieuse/ brocheuse BR : Bac d'emplacement de 1 500 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, et création de brochures avec perforation 2/3 trous et agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages), et pliage en V Unité de pliage en C/Z : permet d'ajouter le pliage en Z, en Z A4 et en C A4 sur les modules de finition BR simple et avec plieuse/ brocheuse Agrafeuse d'appoint : Agrafage de 50 feuilles, avec surface de travail ⁴				
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE					
Personnalisation	Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/ masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des Applis 1 touche, utilisez la fonction éveil automatique avec le capteur de proximité intelligent, activez l'apprentissage adaptatif assisté par IA pour définir des raccourcis pour les travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisiez ou envoyez des courriers électroniques sans toucher à l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de flux de production automatiques sans contact.				
Pilotes d'imprimante	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d'impression en mode Pull de Xerox®, Microsoft Universal Print/IPP avec application de prise en charge de l'impression (impression sécurisée et libération sécurisée)				
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou appareil mobile — Information sur l'état, paramètres, gestion des appareils, clonage, orchestrateur de flotte, surveillance de la configuration, panneau de contrôle à distance, modèles de sécurité, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)				
Fonctionnalités d'impression	Impression depuis des dispositifs USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, surveillance des travaux, contrôle des applications, impression recto-verso, mode brouillon, impression longues feuilles (bannières), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, sécurité d'imagerie. En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/ Android)				
Numérisation et télécopie	Aperçu de numérisation, numérisation vers USB/ PC via port USB/ courrier électronique/ réseau (FTP/SFTP/SMB), numérisation vers impression, formats des fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un dossier de base, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; pilote TWAIN (numérisation), sécurité d'imagerie. Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers e-mail), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (OCR), télécopie sur serveur, numérisation Mopria®, Apple AirPrint™. En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/ Android) ; Numérisation vers référentiels du cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)				
COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD					
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC). En option : Kit WiFi double bande et kit et Bluetooth (pour iBeacon)				
Impression mobile	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/ Android)				
Numérisation mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™. En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/ Android)				
Compatibilité avec le cloud	Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels du cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec Okta, Ping Identity, Microsoft Azure ; En option : Fonction native « Numériser vers » des référentiels du cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le cloud par les applis en option (accès avec la Galerie d'applications Xerox, ou visitez www.xerox.com/AppGallery), Plateforme Xerox WorkFlow Central				
SÉCURITÉ COMPLÈTE					
Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, Trellix ePolicy Orchestrator™, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse automatisée aux menaces via l'intégration de Trellix DXL/ Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3				
Accès aux périphériques	Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage port/ IP/ domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration, TPM 2.0, connexion avec Okta, Ping Identity et informations d'identification Microsoft Azure, WPA2™ et WPA3™ avec WiFi double bande et kit Bluetooth. En option : Kit d'activation Smart Card (CAC/ PIV/ .NET/ SIPRNet)®, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/ Suite Print Management et Content Security (en option) ; pour plus de détails, voir www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)				
Sécurité des périphériques	Liste d'autorisation Trellix®, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage de confiance. En option : Contrôle d'intégrité Trellix®				
Sécurité des données et documents	Le système complet de certification Critères Communs pour CPP HD V1.0E sera disponible dans une prochaine version du micrologiciel, impression sécurisée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-3 avec pilotes d'impression, sécurité de l'imagerie avec marquage propriétaire et technologie de détection infrarouge d'AltaLink, chiffrement au niveau des travaux via HTTPS et pilotes, SSD NVMe chiffré (AES 256 bits), suppression des données de travail, courrier électronique chiffré et signé, impression universelle Microsoft avec impression sécurisée et version sécurisée. En option : Xerox® Workplace Cloud/ Suite Content Security, SSD NVMe chiffré 1 To (AES 256 bits)				
ACCÈS AU SERVICE DE GESTION D'IMPRESSION					
Gestion d'impression	Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Suite/ Cloud, Service de gestion d'impression virtuelle de Xerox®. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement				
Gestion du parc/ périphériques	Logiciel Xerox® CentreWare® Web, assistant de support Xerox®, lecture automatisée des compteurs, orchestrateur de parc, clonage de configuration, Appli Xerox® Easy Assist . En option : Suite Service de gestion d'impression, gestion à distance dans le cloud avec Xerox® Cloud Fleet Management Solution				
Perspectives	IA prédictive, analyse avancée MPS de Xerox®				
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques : Service de vérification de la sécurité de l'impression de Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi et résolution automatique), gestion des certificats, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des appareils, gestion des applications pour l'environnement de travail				
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS					
Applications partenaires et Xerox	Applis IA pour une utilisation limitée incluses dans votre gamme AltaLink 8200 : Applis Xerox® Auto-Redaction, Xerox® Note Converter, Xerox® Summarizer. Accédez à de nombreuses applications d'amélioration de la productivité qui vous connectent directement aux systèmes et services métier clés des tâches documentaires. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour en savoir plus.				
Solutions logicielles	Pour en savoir plus sur les solutions logicielles Xerox, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/logiciel-gestion-workflow				

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/ 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage

⁴ Vendu séparément dans certains pays

⁵ N'est pas disponible dans tous les pays

* Trellix anciennement McAfee

Certifications : www.xerox.com/OfficeCertifications

Pour en savoir plus, visitez www.groupernetworks.fr et découvrez comment nous savons rendre le travail efficace.

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® et Global Print Driver® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de la Mopria® Alliance. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC8BR-06FA

xerox™